

LE PRESIDENT DU FASO,  
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

- VU la Constitution ;
- VU le décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
- VU le décret n°2017-0075/PRES/PM du 20 février 2017 portant remaniement du Gouvernement ;
- VU le décret n°2017-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 mars 2017 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- VU la loi n°040-2005/AN du 29 novembre 2005 portant modification de la Loi N°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso ;
- VU la loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso ;
- VU la loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l'Environnement au Burkina Faso ;
- VU le décret n° 2016-383/PRES/PM/MEEVCC du 20 mai 2016 portant organisation du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique ;
- Sur rapport du Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement climatique ;
- Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 mars 2017 ;

DECRETE

**Article 1 :** Le présent décret a pour objet d'adopter les listes A et B de protection des espèces fauniques conformément aux dispositions du Code Forestier.

**Article 2 :** Les listes sont établies pour la protection des espèces de faune intégralement protégées et pour réglementer l'exploitation des espèces partiellement protégées.

Les listes sont mises à jour en fonction de l'évolution des peuplements de chaque espèce.

**Article 3 :** Les espèces fauniques qui se trouvent sur la liste A prévue à l'annexe I du présent décret, sont intégralement protégées et ne peuvent faire l'objet d'activités de chasse.

**Article 4 :** Les espèces fauniques qui se trouvent sur la liste B prévue à l'annexe II du présent décret, sont partiellement protégées et réparties en deux groupes :

- le groupe 1 se compose des espèces dites de grand gibier;
- le groupe 2 se compose des espèces dites de petit gibier.


**Article 5 :** L'exploitation des espèces de la Liste B, s'exerce conformément aux textes en vigueur.


**Article 6 :** Les animaux ne se trouvant pas sur les listes A et B, bénéficient le cas échéant, de la protection que leur confèrent les listes de protection établies par les Conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie contractante.

**Article 7 :** Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les annexes I et II du Décret N°96-61/PRES/PM/MEE/MATS/MEFP/MCIA/MTT du 11 mars 1996 portant réglementation de l'exploitation de la faune au Burkina Faso.


**Article 8 :** Le Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 24 avril 2017




  
**Roch Marc Christian KABORE**

Le Premier Ministre



**Paul Kaba THIEBA**

Le Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte  
et du Changement Climatique



**Batio BASSIERE**

**ANNEXE I. LISTE A RELATIVE AUX ESPECES INTEGRALEMENT  
PROTEGEES, INTERDITES DE CHASSE**

**1- MAMMIFERES**

| N° | Ordre         | Familles        | Noms communs                       | Noms scientifiques   |   |
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---|
|    |               |                 |                                    | Genre                | Espèce                                  |
| 1  | Proboscidiens | Elephantidae    | Eléphant                           | <i>Loxodonta</i>     | <i>africana</i>                         |
| 2  | Tubilidentés  | Orycteropodidae | Oryctérope                         | <i>Orycteropus</i>   | <i>afer</i>                             |
| 3  | Artiodactyles | Suidae          | Potamochère                        | <i>Potamochoerus</i> | <i>larvatus</i>                         |
| 4  | Artiodactyles | Suidae          | Hylochère                          | <i>Hylochoerus</i>   | <i>meinertzhageni</i>                   |
| 5  | Artiodactyles | Hippopotamidae  | Hippopotame                        | <i>Hippopotamus</i>  | <i>amphibius</i>                        |
| 6  | Artiodactyles | Bovidae         | Damalisque                         | <i>Damaliscus</i>    | <i>lunatus</i><br><i>korrigum</i>       |
| 7  | Artiodactyles | Bovidae         | Gazelle dama                       | <i>Gazella</i>       | <i>dama</i>                             |
| 8  | Artiodactyles | Bovidae         | Gazelle rufifrons                  | <i>Gazella</i>       | <i>rufifrons</i>                        |
| 9  | Artiodactyles | Bovidae         | Gazelle dorcas                     | <i>Gazella</i>       | <i>dorcas</i>                           |
| 10 | Artiodactyles | Bovidae         | Céphalophe à dos jaune             | <i>Cephalophus</i>   | <i>sylvicultor</i>                      |
| 11 | Artiodactyles | Bovidae         | Céphalophe bleu<br>(Maxwell)       | <i>Cephalophus</i>   | <i>monticola</i>                        |
| 12 | Artiodactyles | Giraffidae      | Girafe                             | <i>Giraffa</i>       | <i>camelopardalis</i><br><i>peralta</i> |
| 13 | Siréniens     | Trichechidae    | Lamantin                           | <i>Trichechus</i>    | <i>senegalensis</i>                     |
| 14 | Pholidotes    | Manidae         | Pangolin géant                     | <i>Manis</i>         | <i>gigantean</i>                        |
| 15 | Pholidotes    | Manidae         | Pangolin tetractyle                | <i>Manis</i>         | <i>tetractyla</i>                       |
| 16 | Pholidotes    | Manidae         | Pangolin à écailles<br>tricuspidés | <i>Manis</i>         | <i>tricuspis</i>                        |
| 17 | Hyracoidés    | Procaviidae     | Daman de rocher                    | <i>Procavia</i>      | <i>capensis</i>                         |
| 18 | Rongeurs      | Anomaluridae    | Écureuil volant de<br>Beecroft     | <i>Anomalurus</i>    | <i>beecrofti</i>                        |
| 19 | Rongeurs      | Hystriidae      | Porc-épic                          | <i>Hystrix</i>       | <i>cristata</i>                         |
| 20 | Carnivores    | Canidae         | Lycaon                             | <i>Lycaon</i>        | <i>pictus</i>                           |
| 21 | Carnivores    | Canidae         | Renard des sables                  | <i>Vulpes</i>        | <i>pallida</i>                          |
| 22 | Carnivores    | Mustelidae      | Ratel                              | <i>Mellivora</i>     | <i>capensis</i>                         |
| 23 | Carnivores    | Mustelidae      | Loutre à cou tacheté               | <i>Lutra</i>         | <i>maculicollis</i>                     |
| 24 | Carnivores    | Mustelidae      | Loutre à joues blanches            | <i>Aonyx</i>         | <i>capensis</i>                         |
| 25 | Carnivores    | Mustelidae      | Zorille commune                    | <i>Ictonyx</i>       | <i>striatus</i>                         |
| 26 | Carnivores    | Viverridae      | Nandinie                           | <i>Nandinia</i>      | <i>binotata</i>                         |
| 27 | Carnivores    | Viverridae      | Genette de Villiers                | <i>Genetta</i>       | <i>Thierryi</i><br><i>(villiersi)</i>   |
| 28 | Carnivores    | Viverridae      | Genette commune                    | <i>Genetta</i>       | <i>genetta</i>                          |
| 29 | Carnivores    | Viverridae      | Genette tigrine                    | <i>Genetta</i>       | <i>tigrina maculata</i>                 |
| 30 | Carnivores    | Herpestidae     | Mangouste des marais               | <i>Atilax</i>        | <i>paludinosus</i>                      |
| 31 | Carnivores    | Herpestidae     | Mangouste rouge                    | <i>Galerella</i>     | <i>sanguinea</i>                        |
| 32 | Carnivores    | Herpestidae     | Mangouste à queue<br>blanche       | <i>Ichneumia</i>     | <i>albicauda</i>                        |
| 33 | Carnivores    | Herpestidae     | Mangouste Ichneumon                | <i>Herpestes</i>     | <i>ichneumon</i>                        |

| N° | Ordre        | Familles        | Noms communs  | Noms scientifiques           |                     |
|----|--------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|
|    |              |                 |   | Genre                        | Espèce              |
| 34 | Carnivores   | Herpestidae     | Mangue rayée  | <i>Mungos</i>                | <i>mungos</i>       |
| 35 | Carnivores   | Herpestidae     | Mangue de Gambie  | <i>Mungos</i>                | <i>gambianus</i>    |
| 36 | Carnivores   | Hyaenidae       | Hyène rayée   | <i>Hyaena</i>                | <i>hyaena</i>       |
| 37 | Carnivores   | Hyaenidae       | Hyène tachetée  | <i>Crocuta</i>               | <i>crocuta</i>      |
| 38 | Carnivores   | Felidae         | Serval  | <i>Felis</i>                 | <i>serval</i>       |
| 39 | Carnivores   | Félidae         | Caracal   | <i>Caracal</i>               | <i>caracal</i>      |
| 40 | Carnivores   | Felidae         | Chat doré   | <i>Felis</i>                 | <i>aurata</i>       |
| 41 | Carnivores   | Felidae         | Guépard   | <i>Acinonyx</i>              | <i>jubatus</i>      |
| 42 | Carnivores   | Felidae         | Léopard   | <i>Panthera</i> <sup>1</sup> | <i>pardus</i>       |
| 43 | Carnivores   | Felidae         | Chat de Libye   | <i>Felis</i>                 | <i>libyca</i>       |
| 44 | Carnivores   | Canidae         | Chacal à flanc rayé   | <i>Canis</i>                 | <i>adustus</i>      |
| 45 | Carnivores   | Felidae         | Chat sauvage d'Afrique  | <i>Felis</i>                 | <i>sylvestris</i>   |
| 46 | Primates     | Galagonidae     | Galago du Sénégal   | <i>Galago</i>                | <i>senegalensis</i> |
| 47 | Primates     | Cercopithecidae | Singe vert  | <i>Chlorocebus</i>           | <i>aethiops</i>     |
| 48 | Primates     | Cercopithecidae | Mangabey fuligineux à lunules   | <i>Cercocebus</i>            | <i>lunulatus</i>    |
| 49 | Primates     | Colobinae       | Colobe de Geoffroy (Colobe blanc et noir)   | <i>Colobus</i>               | <i>velloratus</i>   |
| 50 | Primates     | Hominidae       | Chimpanzé   | <i>Pan</i>                   | <i>troglydites</i>  |
| 51 | Insectivores | Erinacidae      | Hérisson à ventre blanc   | <i>Atelerix</i>              | <i>albiventris</i>  |
| 52 | Insectivores | Soricidae       | Crocure   | <i>Crocidura</i>             | <i>cinderella</i>   |
| 53 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Trident du désert, Asellia à trois endentures, Chauve-souris trident, Trident, Rhinolophe trident | <i>Asellia</i>               | <i>tridens</i>      |
| 54 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Phyllorine d'Aba  | <i>Hipposideros</i>          | <i>abae</i>         |
| 55 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Phyllorine de Cafrérie, Phyllorine de Sundevall, Rhinolophe de Cafrérie                           | <i>Hipposideros</i>          | <i>caffer</i>       |
| 56 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Phyllorine des Cyclopes, Phyllorine cyclope   | <i>Hipposideros</i>          | <i>cyclops</i>      |
| 57 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Phyllorine de Jones, Phyllorine d'Afrique occidentale   | <i>Hipposideros</i>          | <i>jonesi</i>       |
| 58 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Phyllorine rouge, Phyllorine de Noack   | <i>Hipposideros</i>          | <i>ruber</i>        |
| 59 | Chiroptères  | Hipposideridae  | Chauve-souris de Commerson à nez feuillu, Phyllorine de Commerson                                 | <i>Hipposideros</i>          | <i>vittatus</i>     |

2-REPTILES

| N° | Ordre         | Familles         | Noms communs                                      | Noms scientifiques   |                       |
|----|---------------|------------------|---|----------------------|-----------------------|
|    |               |                  |   | Genre                | Espèce                |
| 1  | Crocodyliens  | Crocodylidae     | Crocodile du Nil                                  | <i>Crocodylus</i>    | <i>niloticus</i>      |
| 2  | Crocodyliens  | Crocodylidae     | Crocodile à museau de gavial                      | <i>Crocodylus</i>    | <i>cataphractus</i>   |
| 3  | Crocodyliens  | Crocodylidae     | Crocodile des marais                              | <i>Crocodylus</i>    | <i>tetrapsis</i>      |
| 4  | Cheloniens    | Pelomedusidae    | Tortue Palustre Pelusios                          | <i>Pelusios</i>      | <i>subniger</i>       |
| 5  | Cheloniens    | Pelomedusidae    | Tortue Palustre Pelusios                          | <i>Pelusios</i>      | <i>adansoni</i>       |
| 6  | Cheloniens    | Pelomedusidae    | Tortue Palustre Pelomedusa                        | <i>Pelomedusa</i>    | <i>subrufa</i>        |
| 7  | Cheloniens    | Testudinidae     | Tortue sillonnée                                  | <i>Geochelone</i>    | <i>sulcata</i>        |
| 8  | Cheloniens    | Testudinidae     | Tortue articulée de Bell                          | <i>Kinixys</i>       | <i>nogueyi</i>        |
| 9  | Cheloniens    | Testudinidae     | Tortue terrestre à carapace articulée dorsalement | <i>Kinixys</i>       | <i>belliana</i>       |
| 10 | Cheloniens    | Trionychidae     | Tortue des rivières                               | <i>Trionyx</i>       | <i>trionyx</i>        |
| 11 | Cheloniens    | Trionychidae     | Tortue à Carapace Molle                           | <i>Cyclanorbis</i>   | <i>senegalensis</i>   |
| 12 | Varans        | Varanidae        | Varan de savane                                   | <i>Varanus</i>       | <i>exanthematicus</i> |
| 13 | Ophidiens     | Boidae           | Python de séba                                    | <i>Python</i>        | <i>sebae</i>          |
| 14 | Ophidiens     | Boidae           | Python royal                                      | <i>Python</i>        | <i>regius</i>         |
| 15 | Ophidiens     | Erycidae         | Boa des sables                                    | <i>Eryx</i>          | <i>jaculus</i>        |
| 16 | Ophidiens     | Erycidae         | Boa des sables                                    | <i>Gongylophis</i>   | <i>colubrinus</i>     |
| 17 | Ophidiens     | Erycidae         | Boa des sables de muller                          | <i>Gongylophis</i>   | <i>muelleri</i>       |
| 18 | Ophidiens     | Typhlopidae      | Serpents aveugles communs                         | <i>Typhlops</i>      | <i>punctatus</i>      |
| 19 | Ophidiens     | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops macrochynque                        | <i>Leptotyphlops</i> | <i>macrorhynchus</i>  |
| 20 | Ophidiens     | Leptotyphlopidae | Serpents aveugle grêle (serpent minute)           | <i>Leptotyphlops</i> | <i>bicolor</i>        |
| 21 | Ophidiens     | Leptotyphlopidae | serpent aveugle                                   | <i>Leptotyphlops</i> | <i>brevicauda</i>     |
| 22 | Ophidiens     | Leptotyphlopidae | serpent minute                                    | <i>Leptotyphlops</i> | <i>nariostris</i>     |
| 23 | Sauriens      | Gekkonidae       | Gecko rupicole                                    | <i>Ptyodactylus</i>  | <i>hasselquisti</i>   |
| 24 | Sauriens      | Gekkonidae       | Gecko à "deux têtes"                              | <i>Hemitheconyx</i>  | <i>caudicinctus</i>   |
| 25 | Sauriens      | Gekkonidae       | Gecko de Petrie                                   | <i>Stenodactylus</i> | <i>petrii</i>         |
| 26 | Sauriens      | Gekkonidae       | Tarente annulée                                   | <i>Tarentola</i>     | <i>annularis</i>      |
| 27 | Sauriens      | Gekkonidae       | Tarente   | <i>Tarentola</i>     | <i>ephippiata</i>     |
| 28 | Sauriens      | Gekkonidae       | Gecko peint                                       | <i>Lygodactylus</i>  | <i>picturatus</i>     |
| 29 | Sauriens      | Gekkonidae       | Gecko de Brook                                    | <i>Hemidactylus</i>  | <i>brookii</i>        |
| 30 | Sauriens      | Gekkonidae       | Gecko   | <i>Hemidactylus</i>  | <i>mabonia</i>        |
| 31 | Sauriens      | Chamaeleonidae   | Caméléon  | <i>Chamaeleo</i>     | <i>gracilis</i>       |
| 32 | Sauriens      | Chamaeleonidae   | Caméléon  | <i>Chamaeleo</i>     | <i>senegalensis</i>   |
| 33 | Amphisbeniens | Amphisbenidae    |   | <i>Cynisca</i>       | <i>leucura</i>        |

## 3- OISEAUX

| N° | Ordre            | Familles          | Noms communs                | Noms scientifiques      |                      |
|----|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
|    |                  |                   |                             | Genre                   | Espèce               |
| 1  | Struthioniformes | Struthionidae     | Autruche d'Afrique          | <i>Struthio</i>         | <i>camelus</i>       |
| 2  | Podicipédiformes | Podicipédidae     | Grèbe castagneux            | <i>Tachybaptus</i>      | <i>ruficollis</i>    |
| 3  | Pélecaniformes   | Pélécanidae       | Pélican blanc               | <i>Pelecanus</i>        | <i>onocrotalus</i>   |
| 4  | Pélecaniformes   | Pelecanidae       | Pelican gris                | <i>Pelecanus</i>        | <i>rufescens</i>     |
| 5  | Pélecaniformes   | Phalacrocoracidae | Grand Cormoran              | <i>Phalacrocorax</i>    | <i>carbo</i>         |
| 6  | Pélecaniformes   | Phalacrocoracidae | Cormoran à poitrine blanche | <i>Phalacrocorax</i>    | <i>lucidus</i>       |
| 7  | Pélecaniformes   | Anhingidae        | Anhinga d'Afrique           | <i>Anhinga</i>          | <i>rufa</i>          |
| 8  | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Butor étoilé                | <i>Botaurus</i>         | <i>stellaris</i>     |
| 9  | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Blongios nain               | <i>Ixobrychus</i>       | <i>minutus</i>       |
| 10 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Blongios de Sturm           | <i>Ixobrychus</i>       | <i>sturmii</i>       |
| 11 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Bihoreau à dos blanc        | <i>Gorsachius</i>       | <i>leuconotus</i>    |
| 12 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Bihoreau gris               | <i>Nycticorax</i>       | <i>nycticorax</i>    |
| 13 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Héron strié                 | <i>Butorides</i>        | <i>striata</i>       |
| 14 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Crabier chevelu             | <i>Ardeola</i>          | <i>ralloides</i>     |
| 15 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Héron garde-boeufs          | <i>Bubulcus</i>         | <i>ibis</i>          |
| 16 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Héron cendré                | <i>Ardea</i>            | <i>cinerea</i>       |
| 17 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Héron mélanocéphale         | <i>Ardea</i>            | <i>melanocephala</i> |
| 18 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Héron goliath               | <i>Ardea</i>            | <i>goliath</i>       |
| 19 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Héron pourpre               | <i>Ardea</i>            | <i>purpurea</i>      |
| 20 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Grande Aigrette             | <i>Ardea</i>            | <i>alba</i>          |
| 21 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Aigrette intermédiaire      | <i>Egretta</i>          | <i>intermedia</i>    |
| 22 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Aigrette ardoisée           | <i>Egretta</i>          | <i>ardesiaca</i>     |
| 23 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Aigrette garzette           | <i>Egretta</i>          | <i>garzetta</i>      |
| 24 | Ciconiiformes    | Ardéidae          | Aigrette des récifs         | <i>Egretta</i>          | <i>gularis</i>       |
| 25 | Ciconiiformes    | Scopidae          | Ombrette africaine          | <i>Scopus</i>           | <i>umbretta</i>      |
| 26 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Tantale ibis                | <i>Mycteria</i>         | <i>ibis</i>          |
| 27 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Bec-ouvert africain         | <i>Anastomus</i>        | <i>lamelligerus</i>  |
| 28 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Cigogne noire               | <i>Ciconia</i>          | <i>nigra</i>         |
| 29 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Cigogne épiscopale          | <i>Ciconia</i>          | <i>episcopus</i>     |
| 30 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Cigogne blanche             | <i>Ciconia</i>          | <i>ciconia</i>       |
| 31 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Jabiru d'Afrique            | <i>Ephippiorhynchus</i> | <i>senegalensis</i>  |
| 32 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Cigogne d'Abdim             | <i>Ciconia</i>          | <i>abdimi</i>        |
| 33 | Ciconiiformes    | Ciconiidae        | Marabout d'Afrique          | <i>Leptoptilos</i>      | <i>crumeniferus</i>  |
| 34 | Ciconiiformes    | Threskiornithidae | Ibis sacré                  | <i>Threskiornis</i>     | <i>aethiopicus</i>   |
| 35 | Ciconiiformes    | Threskiornithidae | Ibis hagedash               | <i>Bostrychia</i>       | <i>hagedash</i>      |
| 36 | Ciconiiformes    | Threskiornithidae | Ibis falcinelle             | <i>Plegadis</i>         | <i>falcinellus</i>   |
| 37 | Ciconiiformes    | Threskiornithidae | Spatule blanche             | <i>Platalea</i>         | <i>leucorodia</i>    |
| 38 | Ciconiiformes    | Threskiornithidae | Spatule d'Afrique           | <i>Platalea</i>         | <i>alba</i>          |
| 39 | Anseriformes     | Anatidae          | Dendrocygne à dos           | <i>Thalassornis</i>     | <i>leuconotus</i>    |

| N° | Ordre         | Familles     | Noms communs              | Noms scientifiques   |                      |
|----|---------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|    |               |              |                           | Genre                | Espèce               |
|    |               |              | blanc                     |                      |                      |
| 40 | Falconiformes | Pandionidae  | Balbuzard pêcheur         | <i>Pandion</i>       | <i>haliaetus</i>     |
| 41 | Falconiformes | Accipitridae | Baza coucou               | <i>Aviceda</i>       | <i>cuculoides</i>    |
| 42 | Falconiformes | Accipitridae | Bondrée apivore           | <i>Pernis</i>        | <i>apivorus</i>      |
| 43 | Falconiformes | Accipitridae | Milan des chauves-souris  | <i>Macheiramphus</i> | <i>alcinus</i>       |
| 44 | Falconiformes | Accipitridae | Élanion blanc             | <i>Elanus</i>        | <i>caeruleus</i>     |
| 45 | Falconiformes | Accipitridae | Élanion naucier           | <i>Chelictinia</i>   | <i>riocourii</i>     |
| 46 | Falconiformes | Accipitridae | Milan noir                | <i>Milvus</i>        | <i>migrans</i>       |
| 47 | Falconiformes | Accipitridae | Milan à bec jaune         | <i>Milvus</i>        | <i>aegyptius</i>     |
| 48 | Falconiformes | Accipitridae | Pygargue vocifère         | <i>Haliaeetus</i>    | <i>vocifer</i>       |
| 49 | Falconiformes | Accipitridae | Palmiste africain         | <i>Gypohierax</i>    | <i>angolensis</i>    |
| 50 | Falconiformes | Accipitridae | Vautour percnoptère       | <i>Neophron</i>      | <i>percnopterus</i>  |
| 51 | Falconiformes | Accipitridae | Vautour charognard        | <i>Necrosyrtes</i>   | <i>monachus</i>      |
| 52 | Falconiformes | Accipitridae | Vautour africain          | <i>Gyps</i>          | <i>africanus</i>     |
| 53 | Falconiformes | Accipitridae | Vautour de Rüppell        | <i>Gyps</i>          | <i>rupepellii</i>    |
| 54 | Falconiformes | Accipitridae | Vautour à tête blanche    | <i>Trionoceps</i>    | <i>occipitalis</i>   |
| 55 | Falconiformes | Accipitridae | Vautour oricou            | <i>Torgos</i>        | <i>tracheliotus</i>  |
| 56 | Falconiformes | Accipitridae | Circaète Jean-le-Blanc    | <i>Circaetus</i>     | <i>gallicus</i>      |
| 57 | Falconiformes | Accipitridae | Circaète de Beaudouin     | <i>Circaetus</i>     | <i>beaudouini</i>    |
| 58 | Falconiformes | Accipitridae | Circaète brun             | <i>Circaetus</i>     | <i>cinereus</i>      |
| 59 | Falconiformes | Accipitridae | Circaète cendré           | <i>Circaetus</i>     | <i>cinerascens</i>   |
| 60 | Falconiformes | Accipitridae | Bateleur des savanes      | <i>Terathopus</i>    | <i>ecaudatus</i>     |
| 61 | Falconiformes | Accipitridae | Busard des roseaux        | <i>Circus</i>        | <i>aeruginosus</i>   |
| 62 | Falconiformes | Accipitridae | Busard pâle               | <i>Circus</i>        | <i>macrourus</i>     |
| 63 | Falconiformes | Accipitridae | Busard cendré             | <i>Circus</i>        | <i>pygargus</i>      |
| 64 | Falconiformes | Accipitridae | Gymnogène d'Afrique       | <i>Polyboroides</i>  | <i>typus</i>         |
| 65 | Falconiformes | Accipitridae | Autour sombre             | <i>Melierax</i>      | <i>metabates</i>     |
| 66 | Falconiformes | Accipitridae | Autour gabar              | <i>Micronisus</i>    | <i>gabar</i>         |
| 67 | Falconiformes | Accipitridae | Autour noir               | <i>Accipiter</i>     | <i>melanoleucos</i>  |
| 68 | Falconiformes | Accipitridae | Autour de Toussenel       | <i>Accipiter</i>     | <i>toussenelii</i>   |
| 69 | Falconiformes | Accipitridae | Épervier shikra           | <i>Accipiter</i>     | <i>badius</i>        |
| 70 | Falconiformes | Accipitridae | Épervier de Hartlaub      | <i>Accipiter</i>     | <i>erythropus</i>    |
| 71 | Falconiformes | Accipitridae | Épervier de l'Ovampo      | <i>Accipiter</i>     | <i>ovampensis</i>    |
| 72 | Falconiformes | Accipitridae | Autour unibande           | <i>Kaupifalco</i>    | <i>monogrammicus</i> |
| 73 | Falconiformes | Accipitridae | Busautour des sauterelles | <i>Butastur</i>      | <i>rufipennis</i>    |
| 74 | Falconiformes | Accipitridae | Buse féroce               | <i>Buteo</i>         | <i>rufinus</i>       |
| 75 | Falconiformes | Accipitridae | Buse d'Afrique            | <i>Buteo</i>         | <i>auguralis</i>     |
| 76 | Falconiformes | Accipitridae | Aigle ravisseur           | <i>Aquila</i>        | <i>rapax</i>         |
| 77 | Falconiformes | Accipitridae | Aigle fascié              | <i>Aquila</i>        | <i>spilogaster</i>   |
| 78 | Falconiformes | Accipitridae | Aigle de Wahlberg         | <i>Hieraetus</i>     | <i>wahlbergi</i>     |



| N°  | Ordre           | Familles         | Noms communs              | Noms scientifiques     |                      |
|-----|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|     |                 |                  |                           | Genre                  | Espèce               |
| 79  | Falconiformes   | Accipitridae     | Aigle botté               | <i>Hieraetus</i>       | <i>pennatus</i>      |
| 80  | Falconiformes   | Accipitridae     | Aigle martial             | <i>Polemaetus</i>      | <i>bellicosus</i>    |
| 81  | Falconiformes   | Accipitridae     | Aigle huppard             | <i>Lophaetus</i>       | <i>occipitalis</i>   |
| 82  | Falconiformes   | Sagittariidae    | Messager sagittaire       | <i>Sagittarius</i>     | <i>serpentarius</i>  |
| 83  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon crécerellette      | <i>Falco</i>           | <i>naumanni</i>      |
| 84  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon crécerelle         | <i>Falco</i>           | <i>tinnunculus</i>   |
| 85  | Falconiformes   | Falconidae       | Crécerelle renard         | <i>Falco</i>           | <i>alopex</i>        |
| 86  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon ardoisé            | <i>Falco</i>           | <i>ardosiaceus</i>   |
| 87  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon chicquera          | <i>Falco</i>           | <i>chicquera</i>     |
| 88  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon kobez              | <i>Falco</i>           | <i>vespertinus</i>   |
| 89  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon hobereau           | <i>Falco</i>           | <i>subbuteo</i>      |
| 90  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon de Cuvier          | <i>Falco</i>           | <i>cuvierii</i>      |
| 91  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon lanier             | <i>Falco</i>           | <i>biarmicus</i>     |
| 92  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon pèlerin            | <i>Falco</i>           | <i>peregrinus</i>    |
| 93  | Falconiformes   | Falconidae       | Faucon de Barbarie        | <i>Falco</i>           | <i>pelegrinoides</i> |
| 94  | Galliformes     | Phasianidae      | Francolin coqui           | <i>Peliperdix</i>      | <i>coqui</i>         |
| 95  | Galliformes     | Phasianidae      | Francolin à gorge blanche | <i>Peliperdix</i>      | <i>albogularis</i>   |
| 96  | Galliformes     | Héliornithidae   | Grébifoulque d'Afrique    | <i>Poecica</i>         | <i>senegalensis</i>  |
| 97  | Galliformes     | Otididae         | Outarde de Savile         | <i>Lophotis</i>        | <i>savilei</i>       |
| 98  | Gruiformes      | Gruidae          | Grue couronnée            | <i>Balearica</i>       | <i>pavonina</i>      |
| 99  | Charadriiformes | Jacaniidae       | Jacana nain               | <i>Microparra</i>      | <i>capensis</i>      |
| 100 | Charadriiformes | Récurvirostridae | Échasse blanche           | <i>Himantopus</i>      | <i>himantopus</i>    |
| 101 | Charadriiformes | Récurvirostridae | Avocette élégante         | <i>Recurvirostra</i>   | <i>avosetta</i>      |
| 102 | Charadriiformes | Laridae          | Mouette rieuse            | <i>Chroicocephalus</i> | <i>ridibundus</i>    |
| 103 | Charadriiformes | Laridae          | Mouette à tête grise      | <i>Chroicocephalus</i> | <i>cirrocephalus</i> |
| 104 | Charadriiformes | Laridae          | Goéland brun              | <i>Larus</i>           | <i>fuscus</i>        |
| 105 | Charadriiformes | Laridae          | Sterne hansel             | <i>Gelochelidon</i>    | <i>nilotica</i>      |
| 106 | Charadriiformes | Laridae          | Sterne caspienne          | <i>Hydroprogne</i>     | <i>caspia</i>        |
| 107 | Charadriiformes | Laridae          | Sterne naine              | <i>Sternula</i>        | <i>albifrons</i>     |
| 108 | Charadriiformes | Laridae          | Guifette moustac          | <i>Chlidonias</i>      | <i>hybrida</i>       |
| 109 | Charadriiformes | Laridae          | Guifette leucoptère       | <i>Chlidonias</i>      | <i>leucopterus</i>   |
| 110 | Charadriiformes | Rynchopidae      | Bec-en-ciseaux d'Afrique  | <i>Rynchops</i>        | <i>flavirostris</i>  |
| 111 | Psittaciformes  | Psittacidae      | Perruche à collier        | <i>Psittacula</i>      | <i>krameri</i>       |
| 112 | Psittaciformes  | Psittacidae      | Perroquet youyou          | <i>Poicephalus</i>     | <i>senegalus</i>     |
| 113 | Psittaciformes  | Psittacidae      | Inséparable à tête rouge  | <i>Agapornis</i>       | <i>pullarius</i>     |
| 114 | Cuculiformes    | Musophagidae     | Touraco violet            | <i>Musophaga</i>       | <i>violacea</i>      |
| 115 | Cuculiformes    | Musophagidae     | Touraco vert              | <i>Tauraco</i>         | <i>persa</i>         |
| 116 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucal noir               | <i>Centropus</i>       | <i>grillii</i>       |
| 117 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucou geai               | <i>Clamator</i>        | <i>glandarius</i>    |
| 118 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucou de Levailant       | <i>Clamator</i>        | <i>levaillantii</i>  |
| 119 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucou jacobin            | <i>Clamator</i>        | <i>jacobinus</i>     |
| 120 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucou d'Audebert         | <i>Pachyococyx</i>     | <i>audeberti</i>     |
| 121 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucou didric             | <i>Chrysococcyx</i>    | <i>caprius</i>       |
| 122 | Cuculiformes    | Cuculidae        | Coucou de Klaas           | <i>Chrysococcyx</i>    | <i>klaas</i>         |

| N°  | Ordre            | Familles      | Noms communs                    | Noms scientifiques   |                        |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
|     |                  |               |                                 | Genre                | Espèce                 |
| 123 | Cuculiformes     | Cuculidae     | Coucou criard                   | <i>Cuculus</i>       | <i>clamosus</i>        |
| 124 | Cuculiformes     | Cuculidae     | Coucou solitaire                | <i>Cuculus</i>       | <i>solitarius</i>      |
| 125 | Cuculiformes     | Cuculidae     | Coucou africain                 | <i>Cuculus</i>       | <i>gularis</i>         |
| 126 | Cuculiformes     | Cuculidae     | Coucou gris                     | <i>Cuculus</i>       | <i>canorus</i>         |
| 127 | Coliiformes      | Coliidae      | Coliou huppé                    | <i>Urocolius</i>     | <i>macrourus</i>       |
| 128 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier à queue d'aronde        | <i>Merops</i>        | <i>hirundineus</i>     |
| 129 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier nain                    | <i>Merops</i>        | <i>pusillus</i>        |
| 130 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier à gorge rouge           | <i>Merops</i>        | <i>bulocki</i>         |
| 131 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier à gorge blanche         | <i>Merops</i>        | <i>albicollis</i>      |
| 132 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier d'Orient                | <i>Merops</i>        | <i>orientalis</i>      |
| 133 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier de Perse                | <i>Merops</i>        | <i>persicus</i>        |
| 134 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier d'Europe                | <i>Merops</i>        | <i>apiaster</i>        |
| 135 | Caraciiformes    | Méropidae     | Guêpier écarlate                | <i>Merops</i>        | <i>nubicus</i>         |
| 136 | Caraciiformes    | Coraciidae    | Rollier d'Europe                | <i>Coracias</i>      | <i>garrulus</i>        |
| 137 | Caraciiformes    | Coraciidae    | Rollier à ventre bleu           | <i>Coracias</i>      | <i>cycnogaster</i>     |
| 138 | Caraciiformes    | Upupidae      | Huppe fasciée                   | <i>Upupa</i>         | <i>epops</i>           |
| 139 | Strigiformes     | Strigidae     | Petit-duc à face blanche        | <i>Ptilopsis</i>     | <i>leucotis</i>        |
| 140 | Strigiformes     | Strigidae     | Petit-duc scops                 | <i>Otus</i>          | <i>scops</i>           |
| 141 | Strigiformes     | Strigidae     | Petit-duc africain              | <i>Otus</i>          | <i>senegalensis</i>    |
| 142 | Strigiformes     | Strigidae     | Grand-duc ascalaphe             | <i>Bubo</i>          | <i>ascalaphus</i>      |
| 143 | Strigiformes     | Strigidae     | Grand-duc africain              | <i>Bubo</i>          | <i>africanus</i>       |
| 144 | Strigiformes     | Strigidae     | Grand-duc vermiculé             | <i>Bubo</i>          | <i>cinerascens</i>     |
| 145 | Strigiformes     | Strigidae     | Grand-duc de Verreaux           | <i>Bubo</i>          | <i>lacteus</i>         |
| 146 | Strigiformes     | Strigidae     | Chouette-pêcheuse de Pel        | <i>Scotopelia</i>    | <i>pele</i>            |
| 147 | Strigiformes     | Strigidae     | Chevêchette perlée              | <i>Glauucidium</i>   | <i>perlatum</i>        |
| 148 | Strigiformes     | Strigidae     | Hibou du Cap                    | <i>Asio</i>          | <i>capensis</i>        |
| 149 | Strigiformes     | Tytonidae     | Effraie des clochers            | <i>Tyto</i>          | <i>alba</i>            |
| 150 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent à collier roux      | <i>Caprimulgus</i>   | <i>ruficollis</i>      |
| 151 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent du désert           | <i>Caprimulgus</i>   | <i>aegyptius</i>       |
| 152 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent doré                | <i>Caprimulgus</i>   | <i>eximius</i>         |
| 153 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent terne               | <i>Caprimulgus</i>   | <i>inornatus</i>       |
| 154 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent pointillé           | <i>Caprimulgus</i>   | <i>tristigma</i>       |
| 155 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent à longue queue      | <i>Caprimulgus</i>   | <i>climacurus</i>      |
| 156 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent à épaulettes noires | <i>Caprimulgus</i>   | <i>nigriscapularis</i> |
| 157 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent à balancier         | <i>Macrodipteryx</i> | <i>longipennis</i>     |

| N°  | Ordre            | Familles      | Noms communs                 | Noms scientifiques   |                      |
|-----|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                  |               |                              | Genre                | Espèce               |
| 158 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Engoulevent porte-étendard   | <i>Macrodipteryx</i> | <i>veillarius</i>    |
| 159 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet d'Ussher            | <i>Telacanthura</i>  | <i>ussheri</i>       |
| 160 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet des palmes          | <i>Cypsiurus</i>     | <i>parvus</i>        |
| 161 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet à ventre blanc      | <i>Tachymarptis</i>  | <i>melba</i>         |
| 162 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet marbré              | <i>Tachymarptis</i>  | <i>aequatorialis</i> |
| 163 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet noir                | <i>Apus</i>          | <i>apus</i>          |
| 164 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet pâle                | <i>Apus</i>          | <i>pallidus</i>      |
| 165 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet des maisons         | <i>Apus</i>          | <i>affinis</i>       |
| 166 | Apodiformes      | Apodidae      | Martinet cafre               | <i>Apus</i>          | <i>caffer</i>        |
| 167 | Caraciiformes    | Bucerotidae   | Bucorve d'Abyssinie          | <i>Bucorvus</i>      | <i>abyssinicus</i>   |
| 168 | Caraciiformes    | Bucerotidae   | Calao longibande             | <i>Tockus</i>        | <i>fasciatus</i>     |
| 169 | Passeriformes    | Corvidae      | Corbeau brun                 | <i>Corvus</i>        | <i>ruficollis</i>    |
| 170 | Passeriformes    | Corvidae      | Piapiac africain             | <i>Ptilostomus</i>   | <i>afer</i>          |
| 171 | Passeriformes    | Corvidae      | Corbeau pie                  | <i>Corvus</i>        | <i>albus</i>         |
| 172 | Passeriformes    | Prionopidae   | Bagadai casqué               | <i>Prionops</i>      | <i>plumatus</i>      |
| 173 | Passeriformes    | Prionopidae   | Bagadai à bec rouge          | <i>Prionops</i>      | <i>caniceps</i>      |
| 174 | Passeriformes    | Monarchidae   | Tchitrec à ventre roux       | <i>Terpsiphone</i>   | <i>rufiventer</i>    |
| 175 | Passeriformes    | Monarchidae   | Tchitrec d'Afrique           | <i>Terpsiphone</i>   | <i>viridis</i>       |
| 176 | Passeriformes    | Certhiidae    | Grimpereau tacheté           | <i>Salpornis</i>     | <i>spilonotus</i>    |
| 177 | Passeriformes    | Motacillidae  | Bergeronnette printanière    | <i>Motacilla</i>     | <i>flava</i>         |
| 178 | Passeriformes    | Motacillidae  | Bergeronnette grise          | <i>Motacilla</i>     | <i>alba</i>          |
| 179 | Passeriformes    | Motacillidae  | Bergeronnette pie            | <i>Motacilla</i>     | <i>aguimp</i>        |
| 180 | Passeriformes    | Motacillidae  | Sentinelles à gorge jaune    | <i>Macronyx</i>      | <i>croceus</i>       |
| 181 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Gorgebleue à miroir          | <i>Luscinia</i>      | <i>svecica</i>       |
| 182 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Rosignol philomèle           | <i>Luscinia</i>      | <i>megarhynchos</i>  |
| 183 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Cossyphes à calotte neigeuse | <i>Cossypha</i>      | <i>niveicapilla</i>  |
| 184 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Cossyphes à calotte blanche  | <i>Cossypha</i>      | <i>albicapillus</i>  |
| 185 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Agrobate du Ghana            | <i>Erythropygia</i>  | <i>leucosticta</i>   |
| 186 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Agrobate roux                | <i>Erythropygia</i>  | <i>galactotes</i>    |
| 187 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Agrobate podobé              | <i>Cercotrichas</i>  | <i>podobe</i>        |
| 188 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Rougequeue à front blanc     | <i>Phoenicurus</i>   | <i>phoenicurus</i>   |
| 189 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Tarier des prés              | <i>Saxicola</i>      | <i>rubetra</i>       |
| 190 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Traquet de Heuglin           | <i>Oenanthe</i>      | <i>heuglini</i>      |
| 191 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Traquet isabelle             | <i>Oenanthe</i>      | <i>isabellina</i>    |
| 192 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Traquet motteux              | <i>Oenanthe</i>      | <i>oenanthe</i>      |
| 193 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Traquet oreillard            | <i>Oenanthe</i>      | <i>hispanica</i>     |
| 194 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Traquet du désert            | <i>Oenanthe</i>      | <i>deserti</i>       |
| 195 | Passeriformes    | Muscicapidae  | Traquet familial             | <i>Oenanthe</i>      | <i>familiaris</i>    |

| N°  | Ordre         | Familles     | Noms communs                 | Noms scientifiques   |                          |
|-----|---------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
|     |               |              |                              | Genre                | Espèce                   |
| 196 | Passeriformes | Muscicapidae | Traquet brun                 | <i>Myrmecocichla</i> | <i>aethiops</i>          |
| 197 | Passeriformes | Muscicapidae | Traquet à front blanc        | <i>Pentholaea</i>    | <i>albifrons</i>         |
| 198 | Passeriformes | Muscicapidae | Traquet à ventre roux        | <i>Thamnolaea</i>    | <i>cinnamomeiventris</i> |
| 199 | Passeriformes | Muscicapidae | Traquet couronné             | <i>Thamnolaea</i>    | <i>coronata</i>          |
| 200 | Passeriformes | Muscicapidae | Monticole de roche           | <i>Monticola</i>     | <i>saxatilis</i>         |
| 201 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche drongo            | <i>Melaenornis</i>   | <i>edolioides</i>        |
| 202 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche pâle              | <i>Bradornis</i>     | <i>pallidus</i>          |
| 203 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche gris              | <i>Muscicapa</i>     | <i>striata</i>           |
| 204 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche de Gambaga        | <i>Muscicapa</i>     | <i>gambagae</i>          |
| 205 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche à lunettes        | <i>Muscicapa</i>     | <i>caerulescens</i>      |
| 206 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche des marais        | <i>Muscicapa</i>     | <i>aquatica</i>          |
| 207 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche sombre            | <i>Muscicapa</i>     | <i>adusta</i>            |
| 208 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche mésange           | <i>Myioparus</i>     | <i>plumbeus</i>          |
| 209 | Passeriformes | Muscicapidae | Gobemouche noir              | <i>Ficedula</i>      | <i>hypoleuca</i>         |
| 210 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle fanti             | <i>Psolidoprocne</i> | <i>obscura</i>           |
| 211 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle à croupion gris   | <i>Pseudhirundo</i>  | <i>griseopyga</i>        |
| 212 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle paludicole        | <i>Riparia</i>       | <i>paludicola</i>        |
| 213 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle de rivage         | <i>Riparia</i>       | <i>riparia</i>           |
| 214 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle à collier         | <i>Riparia</i>       | <i>cincta</i>            |
| 215 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle rustique          | <i>Hirundo</i>       | <i>rustica</i>           |
| 216 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle de Guinée         | <i>Hirundo</i>       | <i>lucida</i>            |
| 217 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle d'Éthiopie        | <i>Hirundo</i>       | <i>aethiopica</i>        |
| 218 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle à longs brins     | <i>Hirundo</i>       | <i>smithii</i>           |
| 219 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle à ailes tachetées | <i>Hirundo</i>       | <i>leucosoma</i>         |
| 220 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle isabelline        | <i>Ptyonoprogne</i>  | <i>fuligula</i>          |
| 221 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle de fenêtre        | <i>Delichon</i>      | <i>urbicum</i>           |
| 222 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle striée            | <i>Cecropis</i>      | <i>abyssinica</i>        |
| 223 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle à ventre roux     | <i>Cecropis</i>      | <i>semirufa</i>          |
| 224 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle des mosquées      | <i>Cecropis</i>      | <i>senegalensis</i>      |
| 225 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle rousseline        | <i>Cecropis</i>      | <i>daurica</i>           |
| 226 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirondelle de Preuss         | <i>Petrochelidon</i> | <i>preussi</i>           |

| N°  | Ordre         | Familles      | Noms communs               | Noms scientifiques  |                       |
|-----|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |               |               |                            | Genre               | Espèce                |
| 227 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga brun             | <i>Anthreptes</i>   | <i>gabonicus</i>      |
| 228 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga violet           | <i>Anthreptes</i>   | <i>longuemarei</i>    |
| 229 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga à collier        | <i>Hedydipna</i>    | <i>collaris</i>       |
| 230 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga pygmée           | <i>Hedydipna</i>    | <i>platura</i>        |
| 231 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga à tête verte     | <i>Cyanomitra</i>   | <i>verticalis</i>     |
| 232 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga à poitrine rouge | <i>Chalcomitra</i>  | <i>senegalensis</i>   |
| 233 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga à longue queue   | <i>Cinnyris</i>     | <i>pulchellus</i>     |
| 234 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga-éclatant         | <i>Cinnyris</i>     | <i>coccinigastrus</i> |
| 235 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga de Johanna       | <i>Cinnyris</i>     | <i>johannae</i>       |
| 236 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga superbe          | <i>Cinnyris</i>     | <i>superbus</i>       |
| 237 | Passeriformes | Nectariniidae | Souimanga cuivré           | <i>Cinnyris</i>     | <i>cupreus</i>        |
| 238 | Passeriformes | Viduidae      | Combassou du Sénégal       | <i>Vidua</i>        | <i>chalybeata</i>     |
| 239 | Passeriformes | Viduidae      | Veuve dominicaine          | <i>Vidua</i>        | <i>macroura</i>       |
| 240 | Passeriformes | Viduidae      | Veuve à collier d'or       | <i>Vidua</i>        | <i>orientalis</i>     |
| 241 | Passeriformes | Viduidae      | Veuve nigérienne           | <i>Vidua</i>        | <i>interjecta</i>     |
| 242 | Passeriformes | Viduidae      | Veuve du Togo              | <i>Vidua</i>        | <i>togoensis</i>      |
| 243 | Passeriformes | Viduidae      | Anomalospize parasite      | <i>Anomalospiza</i> | <i>imberbis</i>       |

**ANNEXE II. LISTE B RELATIVE AUX ESPECES PARTIELLEMENT  
PROTEGEES, SUSCEPTIBLES DE CHASSE ET DE CAPTURE**

**GROUPÉ 1: ESPECES DITES DE GRAND GIBIER**

**1-MAMMIFERES**

| N° | Ordre         | Familles | Noms communs                   | Noms scientifiques |                               |
|----|---------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|    |               |          |                                | Genre              | Espèce                        |
| 1  | Artiodactyles | Bovidae  | Bubale major                   | <i>Alcelaphus</i>  | <i>buselaphusmajor</i>        |
| 2  | Artiodactyles | Bovidae  | Buffle de savane               | <i>Syncerus</i>    | <i>caffer brachyceros</i>     |
| 3  | Artiodactyles | Bovidae  | Céphalophe à flanc roux        | <i>Cephalophus</i> | <i>rufilatus</i>              |
| 4  | Artiodactyles | Bovidae  | Cobe de Buffon                 | <i>Kobus</i>       | <i>kobkob</i>                 |
| 5  | Artiodactyles | Bovidae  | Cobe de roseaux ou Redunca     | <i>Redunca</i>     | <i>redunca</i>                |
| 6  | Artiodactyles | Bovidae  | Cobe Defassa ou Waterbuck      | <i>Kobus</i>       | <i>ellipsiprymnus defassa</i> |
| 7  | Artiodactyles | Bovidae  | Guib harnaché                  | <i>Tragelaphus</i> | <i>scriptuscriptus</i>        |
| 8  | Artiodactyles | Bovidae  | Hippotrague ou Antilope cheval | <i>Hippotragus</i> | <i>equinus koba</i>           |
| 9  | Carnivores    | Felidae  | Lion                           | <i>Panthera</i>    | <i>leo</i>                    |

**2/- OISEAUX**

| N° | Ordre       | Familles | Noms communs      | Noms scientifiques |                |
|----|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|
|    |             |          |                   | Genre              | Espèce         |
| 1  | Galliformes | Otididae | Outarde arabe     | <i>Ardeotis</i>    | <i>arabs</i>   |
| 2  | Galliformes | Otididae | Outarde de Denham | <i>Neotis</i>      | <i>denhami</i> |

**GROUPE 2: ESPECES DITES DE PETIT GIBIER**

**1/ - MAMMIFERES**

| N° | Ordre         | Familles        | Noms communs   | Noms scientifiques  |                     |
|----|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
|    |               |                 |  | Genre               | Espèce              |
| 1  | Artiodactyles | Suidae          | Phacochère   | <i>Phacochoerus</i> | <i>africanus</i>    |
| 2  | Artiodactyles | Bovidae         | Céphalophe de Grimm  | <i>Sylvicapra</i>   | <i>grimmia</i>      |
| 3  | Artiodactyles | Bovidae         | Ourébi   | <i>Ourebia</i>      | <i>ourebi</i>       |
| 4  | Carnivores    | Canidae         | Chacal commun  | <i>Canis</i>        | <i>aureus</i>       |
| 5  | Carnivores    | Viverridae      | Civette  | <i>Civettictis</i>  | <i>civetta</i>      |
| 6  | Primates      | Cercopithecidae | Babouin  | <i>Papio</i>        | <i>anubis</i>       |
| 7  | Primates      | Cercopithecidae | Singe rouge  | <i>Erythrocebus</i> | <i>patas</i>        |
| 8  | Lagomorphes   | Leporidae       | Lièvre du cap  | <i>Lepus</i>        | <i>capensis</i>     |
| 9  | Lagomorphes   | Leporidae       | Lièvre à oreilles de lapin   | <i>Lepus</i>        | <i>crawshayi</i>    |
| 10 | Chiroptères   | Emballonuridae  | Taphien à croupe nue, Taphien à ventre nu  | <i>Taphozous</i>    | <i>nudiventris</i>  |
| 11 | Chiroptères   | Emballonuridae  | Taphien perforé, Taphien des tombeaux, Chauve-souris des tombes égyptiennes                                | <i>Taphozous</i>    | <i>perforatus</i>   |
| 12 | Chiroptères   | Emballonuridae  | Emballonure d'Afrique, Chauve-souris à queue gainée d'Afrique, Chauve-souris à queue en fourreau d'Afrique | <i>Coleura</i>      | <i>afra</i>         |
| 13 | Chiroptères   | Gliridae        | Graphiure de Kellen  | <i>Graphiurus</i>   | <i>kelleni</i>      |
| 14 | Chiroptères   | Megadermatidae  | Megaderme à ailes orangées, Feuille de Daubenton, Lavie à ailes jaunes, Le Megaderme feuille               | <i>Lavia</i>        | <i>frons</i>        |
| 15 | Chiroptères   | Molossidae      | Tadaride de Mongalla   | <i>Mops</i>         | <i>demonstrator</i> |
| 16 | Chiroptères   | Molossidae      | Tadaride à oreillettes, Grand molosse à glandes caudales   | <i>Chaerephon</i>   | <i>major</i>        |
| 17 | Chiroptères   | Molossidae      | Tadaride du Nigeria, Molosse du Nigéria  | <i>Chaerephon</i>   | <i>nigeriae</i>     |
| 18 | Chiroptères   | Molossidae      | Petite tadaride, Tadaride bornée, Petit molosse à glandes caudales   | <i>Chaerephon</i>   | <i>pumilus</i>      |
| 19 | Chiroptères   | Molossidae      | Tadaride d'Angola, Molosse d'Angola  | <i>Mops</i>         | <i>condylurus</i>   |

| N° | Ordre       | Familles     | Noms communs   | Noms scientifiques   |                    |
|----|-------------|--------------|--|----------------------|--------------------|
|    |             |              |  | Genre                | Espèce             |
| 20 | Chiroptères | Molossidae   | Tadarida de Midas, Molosse de Midas, Tadaride Midas, Molosse Midas                           | <i>Mops</i>          | <i>midas</i>       |
| 21 | Chiroptères | Nycteridae   | Grande nyctère   | <i>Nycteris</i>      | <i>grandis</i>     |
| 22 | Chiroptères | Nycteridae   | Nyctère hérissée, Nyctère hirsute  | <i>Nycteris</i>      | <i>hispida</i>     |
| 23 | Chiroptères | Nycteridae   | Nyctère de Dobson, Nyctère à grandes oreilles  | <i>Nycteris</i>      | <i>macrotis</i>    |
| 24 | Chiroptères | Nycteridae   | Nyctère de la Thébaïde ou Nyctère égyptienne   | <i>Nycteris</i>      | <i>thebaica</i>    |
| 25 | Chiroptères | Nycteridae   | Nyctère de Gambie  | <i>Nycteris</i>      | <i>gambiensis</i>  |
| 26 | Chiroptères | Procaviidae  | Daman de rocher  | <i>Procavia</i>      | <i>ruficeps</i>    |
| 27 | Chiroptères | Pteropodidae | Roussette égyptienne, Roussette d'Egypte   | <i>Rousettus</i>     | <i>aegyptiacus</i> |
| 28 | Chiroptères | Pteropodidae | Roussette naine de Veldkamp, Chauve-souris de Veldkamp, Petite vache-volante, Nanonyctère    | <i>Nanonycteris</i>  | <i>veldkampii</i>  |
| 29 | Chiroptères | Pteropodidae | Petit microptère, Roussette naine de Peter   | <i>Micropteropus</i> | <i>pusillus</i>    |
| 30 | Chiroptères | Pteropodidae | Hypsignathe monstrueux, Chien volant à tête en marteau, chauve-souris à tête de marteau      | <i>Hypsignathus</i>  | <i>monstruosus</i> |
| 31 | Chiroptères | Pteropodidae | Epomophore de Gambie, Chauve-souris à épaulettes de Gambie, Roussette à épaulettes de Gambie | <i>Epomophorus</i>   | <i>gambianus</i>   |
| 32 | Chiroptères | Pteropodidae | Roussette des palmiers africaine, Roussette jaune, Roussette paillée, chauve-souris paillée  | <i>Eidolon</i>       | <i>helvum</i>      |
| 33 | Chiroptères | Pteropodidae | Lissonyctère d'Angola, Roussette à longs poils, Roussette d'Angola, Roussette de Bocage      | <i>Lissonycteris</i> | <i>angolensis</i>  |



| N° | Ordre       | Familles         | Noms communs   | Noms scientifiques  |                     |
|----|-------------|------------------|--|---------------------|---------------------|
|    |             |                  |  | Genre               | Espèce              |
| 34 | Chiroptères | Rhinolophidae    | Rhinolophe Alcyon,<br>Rhinolophe d'Halcyon   | <i>Rhinolophus</i>  | <i>alcyone</i>      |
| 35 | Chiroptères | Rhinolophidae    | Rhinolophe de<br>Rüppell   | <i>Rhinolophus</i>  | <i>fumigatus</i>    |
| 36 | Chiroptères | Rhinolophidae    | Rhinolophe de Lander   | <i>Rhinolophus</i>  | <i>landeri</i>      |
| 37 | Chiroptères | Rhinopomatidae   | Rhinopome de<br>Hardwicke,<br>Rhinopoma moyen,<br>Chauve-souris à<br>queue de souris, Petit<br>Rhinopome | <i>Rhinopoma</i>    | <i>cystops</i>      |
| 38 | Chiroptères | Rhinopomatidae   | Grand rhinopome,<br>Rhinopome<br>microphyllé   | <i>Rhinopoma</i>    | <i>microphyllum</i> |
| 39 | Chiroptères | Vespertilionidae | Chauve-souris du<br>crépuscule,<br>Nycticeinops de<br>Schlieffen, Chauve-<br>souris de Schlieffen        | <i>Nycticeinops</i> | <i>schlieffenii</i> |
| 40 | Chiroptères | Vespertilionidae | Sérotine du Cap  | <i>Neoromicia</i>   | <i>capensis</i>     |
| 41 | Chiroptères | Vespertilionidae | Sérotine minuscule,<br>Sérotine de Guinée,<br>Pipistrelle de Guinée                                      | <i>Neoromicia</i>   | <i>guineensis</i>   |
| 42 | Chiroptères | Vespertilionidae | Sérotine de Rendall,<br>Pipistrelle de Rendall   | <i>Neoromicia</i>   | <i>rendalli</i>     |
| 43 | Chiroptères | Vespertilionidae | Sérotine de Somalie,<br>Pipistrelle de Somalie   | <i>Neoromicia</i>   | <i>somalica</i>     |
| 44 | Chiroptères | Vespertilionidae | Scotophile africain,<br>Chauve-souris jaune<br>des maisons,<br>Scotophile à ventre<br>jaune              | <i>Scotophilus</i>  | <i>dinganii</i>     |
| 45 | Chiroptères | Vespertilionidae | Scotophile à ventre<br>blanc   | <i>Scotophilus</i>  | <i>teucogaster</i>  |
| 46 | Chiroptères | Vespertilionidae | Petit scotophile<br>africain, Scotophile<br>verdâtre   | <i>Scotophilus</i>  | <i>viridis</i>      |
| 47 | Chiroptères | Vespertilionidae | Scotophile du<br>crépuscule, Chauve-<br>souris de Thomas,<br>Scotoèque à ailes<br>pâles                  | <i>Scotoecus</i>    | <i>albofuscus</i>   |
| 48 | Chiroptères | Vespertilionidae | Scotophile à ailes<br>noires, Scotoèque<br>hirundine   | <i>Scotoecus</i>    | <i>hirundo</i>      |
| 49 | Chiroptères | Vespertilionidae | Pipistrelle d'Afrique<br>central, Pipistrelle  | <i>Pipistrellus</i> | <i>inexpectatus</i> |

| N° | Ordre       | Familles         | Noms communs  | Noms scientifiques    |                      |
|----|-------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|
|    |             |                  |   | Genre                 | Espèce               |
|    |             |                  | d'Aellen  |                       |                      |
| 50 | Chiroptères | Vespertilionidae | Pipistrelle minuscule   | <i>Pipistrellus</i>   | <i>nanulus</i>       |
| 51 | Chiroptères | Vespertilionidae | Pipistrelle naine aux ailes brunes, Pipistrelle naine   | <i>Neoromicia</i>     | <i>nana</i>          |
| 52 | Chiroptères | Vespertilionidae | Pipistrelle rustique, Pipistrelle rouille   | <i>Pipistrellus</i>   | <i>rusticus</i>      |
| 53 | Chiroptères | Vespertilionidae | Murin roux, Murin de Du Bocage  | <i>Myotis</i>         | <i>bocagii</i>       |
| 54 | Chiroptères | Vespertilionidae | Glaucoryctère papillon, Murin à bajoues papillon, Chauve-souris réticulée, Chauve-souris papillon | <i>Glaucorycteris</i> | <i>variegata</i>     |
| 55 | Chiroptères | Vespertilionidae | Pipistrelle du désert, Pipistrelle d'Égypte   | <i>Pipistrellus</i>   | <i>deserti</i>       |
| 56 | Rongeurs    | Thriomyidae      | Aulacode  | <i>Thriomys</i>       | <i>swinderianus</i>  |
| 57 | Rongeurs    | Cryetomyinae     | Rat géant de Gambie   | <i>Cricetomys</i>     | <i>gambianus</i>     |
| 58 | Rongeurs    | Dendromirinae    | Souris adipeuse du Nord-Ouest   | <i>Steatomys</i>      | <i>caurinus</i>      |
| 59 | Rongeurs    | Sciuridae        | Écureuil terrestre du Sénégal   | <i>Xerus</i>          | <i>erythropus</i>    |
| 60 | Rongeurs    | Sciuridae        | Héliosciure de Gambie   | <i>Heliosciurus</i>   | <i>gambianus</i>     |
| 61 | Rongeurs    | Muridae          | Souris naine de Matthey   | <i>Mus (Nannomys)</i> | <i>mattheyi</i>      |
| 62 | Rongeurs    | Muridae          | Souris naine soudanaise   | <i>Mus (Nannomys)</i> | <i>musculoides</i>   |
| 63 | Rongeurs    | Muridae          | Souris naine sahélienne   | <i>Mus</i>            | <i>haussa</i>        |
| 64 | Rongeurs    | Muridae          | Rat noir, rat des bateaux, rat des toits  | <i>Rattus</i>         | <i>rattus</i>        |
| 65 | Rongeurs    | Muridae          | Rat roussard ou rat du Nil  | <i>Arvicanthis</i>    | <i>niloticus</i>     |
| 66 | Rongeurs    | Muridae          | Rat roussard soudanien  | <i>Arvicanthis</i>    | <i>ansorgei</i>      |
| 67 | Rongeurs    | Muridae          | Rat des marais ou rat hirsute   | <i>Dasymys</i>        | <i>rufulus</i>       |
| 68 | Rongeurs    | Muridae          | Rat strié   | <i>Lemniscomys</i>    | <i>striatus</i>      |
| 69 | Rongeurs    | Muridae          | Rat zébré   | <i>Lemniscomys</i>    | <i>zebra</i>         |
| 70 | Rongeurs    | Muridae          | Rat à rostre robuste  | <i>Praomys</i>        | <i>rostratus</i>     |
| 71 | Rongeurs    | Muridae          | Rat de Dalton   | <i>Praomys</i>        | <i>daltoni</i>       |
| 72 | Rongeurs    | Muridae          | Rat à mamelles multiples de Temminck  | <i>Mastomys</i>       | <i>erythroleucus</i> |
| 73 | Rongeurs    | Muridae          | Rat à mamelles multiples de Hubert  | <i>Mastomys</i>       | <i>huberti</i>       |
| 74 | Rongeurs    | Muridae          | Rat à mamelles multiples du Natal   | <i>Mastomys</i>       | <i>natalensis</i>    |
| 75 | Rongeurs    | Muridae          | Souris épineuse de Johan  | <i>Acomys</i>         | <i>johannis</i>      |

| N° | Ordre    | Familles | Noms communs              | Noms scientifiques    |                 |
|----|----------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
|    |          |          |                           | Genre                 | Espèce          |
| 76 | Rongeurs | Muridae  | Gerbillle de Henley       | <i>Gerbillus</i>      | <i>henleyi</i>  |
| 77 | Rongeurs | Muridae  | Tatère de Kemp            | <i>Gerbilliscus</i>   | <i>kempi</i>    |
| 78 | Rongeurs | Muridae  | Tatère de Guinée          | <i>Gerbilliscus</i>   | <i>guineae</i>  |
| 79 | Rongeurs | Muridae  | Gerbillle du Nigeria      | <i>Gerbillus</i>      | <i>nigeriae</i> |
| 80 | Rongeurs | Muridae  | Tatérille gracile         | <i>Taterillus</i>     | <i>gracilis</i> |
| 81 | Rongeurs | Muridae  | Tatérille de Petter       | <i>Taterillus</i>     | <i>petteri</i>  |
| 82 | Rongeurs | Muridae  | Gerbillle naine de Brauer | <i>Desmodilliscus</i> | <i>braueri</i>  |

## 2-REPTILES

| N° | Ordre     | Familles      | Noms communs                       | Noms scientifiques    |  |
|----|-----------|---------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|    |           |               |                                    | Genre                 | Espèce                                 |
| 1  | Sauriens  | Agamidae      | Agame commune -margouillat         | <i>Agama</i>          | <i>agama</i>                           |
| 2  | Sauriens  | Agamidae      | Agame de Bouet                     | <i>Agama</i>          | <i>boueti</i>                          |
| 3  | Sauriens  | Agamidae      |                                    | <i>Agama</i>          | <i>paragama</i>                        |
| 4  | Sauriens  | Agamidae      | Agame de Weidholz                  | <i>Agama</i>          | <i>weidholzi</i>                       |
| 5  | Ophidiens | Atractaspidae | vipère de taupe/ serpent de styiet | <i>Amblyodipsas</i>   | <i>unicolor</i>                        |
| 6  | Ophidiens | Atractaspidae | vipère semi fousseuse              | <i>Atractaspis</i>    | <i>aterrima</i>                        |
| 7  | Ophidiens | Atractaspidae | vipère fousseuse                   | <i>Atractaspis</i>    | <i>dahomeyensis</i>                    |
| 8  | Ophidiens | Atractaspidae | attractaspide à petites écailles   | <i>Atractaspis</i>    | <i>microlepidota</i>                   |
| 9  | Ophidiens | Colubridae    | aparallacte à collier noir         | <i>Aparallactus</i>   | <i>lunatus</i><br><i>nigrorarlari</i>  |
| 10 | Ophidiens | Colubridae    | Couleuvre                          | <i>Coluber</i>        | <i>dorri</i>                           |
| 11 | Ophidiens | Colubridae    | Hétérurc fer à cheval              | <i>Crotaphopeltis</i> | <i>hippocrepis</i><br><i>(acarina)</i> |
| 12 | Ophidiens | Colubridae    | Hétérurc commune                   | <i>Crotaphopeltis</i> | <i>hotamboeica</i>                     |
| 13 | Ophidiens | Colubridae    |                                    | <i>Cynodontophis</i>  | <i>sp</i>                              |
| 14 | Ophidiens | Colubridae    | Serpent mangeur d'oeufs            | <i>Dasyptis</i>       | <i>fasciata</i>                        |
| 15 | Ophidiens | Colubridae    | Serpent mangeur d'oeufs            | <i>Dasyptis</i>       | <i>scabra</i>                          |
| 16 | Ophidiens | Colubridae    | Dromophide rayé                    | <i>Dromophis</i>      | <i>lineatus</i>                        |
| 17 | Ophidiens | Colubridae    | Dromophide paré                    | <i>Dromophis</i>      | <i>praeornatus</i>                     |
| 18 | Ophidiens | Colubridae    | serpent triangulaire               | <i>Gonionotophis</i>  | <i>granti</i>                          |
| 19 | Ophidiens | Colubridae    | couleuvre aquatique de smith       | <i>Grayia</i>         | <i>smithi</i>                          |
| 20 | Ophidiens | Colubridae    | couleuvre écorce                   | <i>Hemiragerrhis</i>  | <i>nototaenia</i>                      |
| 21 | Ophidiens | Colubridae    | Serpent des maisons                | <i>Lamprophis</i>     | <i>fuliginosus</i>                     |
| 22 | Ophidiens | Colubridae    | serpent à bec                      | <i>Langaha</i>        | <i>alluaudi</i>                        |
| 23 | Ophidiens | Colubridae    | Serpent loup africain              | <i>Lycophidion</i>    | <i>capense</i>                         |
| 24 | Ophidiens | Colubridae    | serpent loup africain              | <i>Lycophidium</i>    | <i>semicinctum</i>                     |
| 25 | Ophidiens | Colubridae    | serpent lime de crosse             | <i>Mehelya</i>        | <i>crossi</i>                          |
| 26 | Ophidiens | Colubridae    | meidozon coronatus                 | <i>Meizodon</i>       | <i>coronatus</i>                       |
| 27 | Ophidiens | Colubridae    |                                    | <i>Natriciteres</i>   | <i>fuliginoides</i>                    |
| 28 | Ophidiens | Colubridae    | couleuvre des marais variable      | <i>Natriciteres</i>   | <i>variegata</i>                       |
| 29 | Ophidiens | Colubridae    | couleuvre à collier                | <i>Natrix</i>         | <i>anoscopus</i>                       |

| N° | Ordre     | Familles   | Noms communs                    | Noms scientifiques     |                               |
|----|-----------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|    |           |            |                                 | Genre                  | Espèce                        |
| 30 | Ophidiens | Colubridae | couleuvre verte de la brousse   | <i>Philothamnus</i>    | <i>irregularis</i>            |
| 31 | Ophidiens | Colubridae | Couleuvre verte de la brousse   | <i>Philothamnus</i>    | <i>irregularis</i>            |
| 32 | Ophidiens | Colubridae | Couleuvre pelle museau tacheté  | <i>Prosymna</i>        | <i>meleagris collaris</i>     |
| 33 | Ophidiens | Colubridae | psammophis de schokari          | <i>Psammophis</i>      | <i>schokari</i>               |
| 34 | Ophidiens | Colubridae | Psammophis élégant              | <i>Psammophis</i>      | <i>elegans</i>                |
| 35 | Ophidiens | Colubridae | Psammophis de philips           | <i>Psammophis</i>      | <i>phillipsi</i>              |
| 36 | Ophidiens | Colubridae | psammophis siffleur             | <i>Psammophis</i>      | <i>sibilans</i>               |
| 37 | Ophidiens | Colubridae | psammophis à ventre blanc       | <i>Psammophis</i>      | <i>sudanensis leucogaster</i> |
| 38 | Ophidiens | Colubridae | Serpent à bec                   | <i>Rhamphiophis</i>    | <i>acutus</i>                 |
| 39 | Ophidiens | Colubridae | serpent à bec roux              | <i>Rhamphiophis</i>    | <i>oxyrhynchus</i>            |
| 40 | Ophidiens | Colubridae | Serpents aux yeux de chat       | <i>Telescopus</i>      | <i>dhara</i>                  |
| 41 | Ophidiens | Colubridae | couleuvre chat ou serpent tigre | <i>Telescopus</i>      | <i>semiannulatus</i>          |
| 42 | Ophidiens | Colubridae | Serpent chat de tripolitaine    | <i>Telescopus</i>      | <i>tripolitanus</i>           |
| 43 | Ophidiens | Colubridae | Serpent chat                    | <i>Telescopus</i>      | <i>variegatus</i>             |
| 44 | Ophidiens | Colubridae | Serpent des oiseaux             | <i>Thelotornis</i>     | <i>kirtlandi</i>              |
| 45 | Ophidiens | Elapidae   | Mamba noir                      | <i>Dendroaspis</i>     | <i>polylepis</i>              |
| 46 | Ophidiens | Elapidae   | Serpents-jarretières africains  | <i>Elapsoidea</i>      | <i>semiannulata</i>           |
| 47 | Ophidiens | Elapidae   | Elapsoïde de trape              | <i>Elapsoidea</i>      | <i>trapei</i>                 |
| 48 | Ophidiens | Elapidae   | Naja d'Égypte                   | <i>Naja</i>            | <i>haje</i>                   |
| 49 | Ophidiens | Elapidae   | Naja cracheur du Mali           | <i>Naja</i>            | <i>katiensis</i>              |
| 50 | Ophidiens | Elapidae   | Naja noir et blanc              | <i>Naja</i>            | <i>melanoleuca</i>            |
| 51 | Ophidiens | Elapidae   | Naja à cou noir                 | <i>Naja</i>            | <i>nigricollis</i>            |
| 52 | Ophidiens | Elapidae   |                                 | <i>Pseudohaje</i>      | <i>goldii</i>                 |
| 53 | Ophidiens | Elapidae   | Cobras arboricoles              | <i>Pseudohaje</i>      | <i>nigra</i>                  |
| 54 | Sauriens  | Lacertidae | Acanthodactyle Pommelé          | <i>Acanthodactylus</i> | <i>dumerili</i>               |
| 55 | Sauriens  | Lacertidae | Lezard commun à longue queue    | <i>Latastia</i>        | <i>longicaudata</i>           |
| 56 | Sauriens  | Lacertidae | Latastia                        | <i>Mesalina</i>        | <i>oliviera</i>               |
| 57 | Sauriens  | Scincidae  |                                 | <i>Lygosoma</i>        | <i>sundevallii</i>            |
| 58 | Sauriens  | Scincidae  | Mabouya                         | <i>Mabuya</i>          | <i>affinis</i>                |
| 59 | Sauriens  | Scincidae  | Mabouya                         | <i>Mabuya</i>          | <i>perrotetii</i>             |
| 60 | Sauriens  | Scincidae  |                                 | <i>Panaspis</i>        | <i>togoensis</i>              |
| 61 | Sauriens  | Scincidae  | Poisson du Sable                | <i>Scincus</i>         | <i>albifasciatus</i>          |
| 62 | Sauriens  | Scincidae  | Scinque du Sénégal              | <i>Sphenops</i>        | <i>sphenopsiformis</i>        |
| 63 | Sauriens  | Scincidae  |                                 | <i>Trachylepis</i>     | <i>quinquetaeniata</i>        |
| 64 | Varans    | Varanidae  | Varan du Nil                    | <i>Varanus</i>         | <i>niloticus</i>              |
| 65 | Ophidiens | Viperidae  | vipère heurtante                | <i>Bitis</i>           | <i>arietans</i>               |
| 66 | Ophidiens | Viperidae  | Vipère nocturne                 | <i>Causus</i>          | <i>bilineatus</i>             |
| 67 | Ophidiens | Viperidae  | vipères nocturnes               | <i>Causus</i>          | <i>lichtensteini</i>          |
| 68 | Ophidiens | Viperidae  | causus maculé                   | <i>Causus</i>          | <i>maculatus</i>              |
| 69 | Ophidiens | Viperidae  | vipère verte                    | <i>Causus</i>          | <i>resimus</i>                |

| N° | Ordre     | Familles  | Noms communs          | Noms scientifiques |                    |
|----|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|    |           |           |                       | Genre              | Espèce             |
| 70 | Ophidiens | Viperidae | vipère commune        | <i>Causus</i>      | <i>rhombeatus</i>  |
| 71 | Ophidiens | Viperidae | Echide à ventre blanc | <i>Echis</i>       | <i>leucogaster</i> |
| 72 | Ophidiens | Viperidae | Echide ocellé         | <i>Echis</i>       | <i>ocellatus</i>   |
| 73 | Ophidiens | Viperidae | Echide des pyramides  | <i>Echis</i>       | <i>pyramidum</i>   |
| 74 | Ophidiens |           | Boomslang             | <i>Dispholidus</i> | <i>typus</i>       |

### 3- OISEAUX

| N° | Ordre          | Familles          | Noms communs              | Noms scientifiques   |                         |
|----|----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|    |                |                   |                           | Genre                | Espèce                  |
| 1  | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Cormoran africain         | <i>Microcarbo</i>    | <i>africanus</i>        |
| 2  | Anseriformes   | Anatidae          | Dendrocygne veuf          | <i>Dendrocygna</i>   | <i>viduata</i>          |
| 3  | Anseriformes   | Anatidae          | Dendrocygne fauve         | <i>Dendrocygna</i>   | <i>bicolor</i>          |
| 4  | Anseriformes   | Anatidae          | Oie-armée de Gambie       | <i>Plectropterus</i> | <i>gambensis</i>        |
| 5  | Anseriformes   | Anatidae          | Canard à bosse            | <i>Sarkidiornis</i>  | <i>melanotos</i>        |
| 6  | Anseriformes   | Anatidae          | Ouette d'Égypte           | <i>Alopochen</i>     | <i>aegyptiaca</i>       |
| 7  | Anseriformes   | Anatidae          | Anserelle naine           | <i>Nettapus</i>      | <i>auritus</i>          |
| 8  | Anseriformes   | Anatidae          | Canard souchet            | <i>Anas</i>          | <i>clypeata</i>         |
| 9  | Anseriformes   | Anatidae          | Canard pilet              | <i>Anas</i>          | <i>acuta</i>            |
| 10 | Anseriformes   | Anatidae          | Sarcelle d'été            | <i>Anas</i>          | <i>querquedula</i>      |
| 11 | Anseriformes   | Anatidae          | Sarcelle d'hiver          | <i>Anas</i>          | <i>crecca</i>           |
| 12 | Anseriformes   | Anatidae          | Fuligule milouin          | <i>Aythya</i>        | <i>ferina</i>           |
| 13 | Anseriformes   | Anatidae          | Fuligule nyroca           | <i>Aythya</i>        | <i>nyroca</i>           |
| 14 | Galliformes    | Phasianidae       | Francolin à double éperon | <i>Pternistis</i>    | <i>bicalcaratus</i>     |
| 15 | Galliformes    | Phasianidae       | Caille des blés           | <i>Coturnix</i>      | <i>coturnix</i>         |
| 16 | Galliformes    | Phasianidae       | Caille bleue              | <i>Excalfactoria</i> | <i>adansonii</i>        |
| 17 | Galliformes    | Numididae         | Pintade de Numidie        | <i>Numida</i>        | <i>meleagris</i>        |
| 18 | Galliformes    | Odontophoridae    | Poulette de roche         | <i>Ptilopachus</i>   | <i>petrosus</i>         |
| 19 | Galliformes    | Turnicidae        | Turnix mugissant          | <i>Turnix</i>        | <i>sylvaticus</i>       |
| 20 | Galliformes    | Turnicidae        | Turnix à ailes blanches   | <i>Ortyxelos</i>     | <i>meiffrenii</i>       |
| 21 | Galliformes    | Rallidae          | Râle des prés             | <i>Crex</i>          | <i>egregia</i>          |
| 22 | Galliformes    | Rallidae          | Râle à bec jaune          | <i>Amaurornis</i>    | <i>flavirostra</i>      |
| 23 | Galliformes    | Rallidae          | Marouette poussin         | <i>Porzana parva</i> |                         |
| 24 | Galliformes    | Rallidae          | Talève sultane            | <i>Porphyrio</i>     | <i>porphyrio</i>        |
| 25 | Galliformes    | Rallidae          | Talève d'Afrique          | <i>Porphyrio</i>     | <i>madagascariensis</i> |
| 26 | Galliformes    | Rallidae          | Talève d'Allen            | <i>Porphyrio</i>     | <i>alleni</i>           |
| 27 | Galliformes    | Rallidae          | Gallinule poule-d'eau     | <i>Gallinula</i>     | <i>chloropus</i>        |
| 28 | Galliformes    | Rallidae          | Gallinule africaine       | <i>Gallinula</i>     | <i>angulata</i>         |
| 29 | Galliformes    | Rallidae          | Foulque macroule          | <i>Fulica</i>        | <i>atra</i>             |
| 30 | Galliformes    | Sarothruridae     | Râle à camail             | <i>Sarothrura</i>    | <i>rufa</i>             |
| 31 | Galliformes    | Otididae          | Outarde nubienne          | <i>Neotis</i>        | <i>nuba</i>             |
| 32 | Galliformes    | Otididae          | Outarde du Sénégal        | <i>Eupodotis</i>     | <i>senegalensis</i>     |

| N° | Ordre           | Familles      | Noms communs                  | Noms scientifiques   |                     |
|----|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|    |                 |               |                               | Genre                | Espèce              |
| 33 | Galliformes     | Otididae      | Outarde à ventre noir         | <i>Lissotis</i>      | <i>melanogaster</i> |
| 34 | Charadriiformes | Jacaniidae    | Jacana à poitrine dorée       | <i>Actophilornis</i> | <i>africanus</i>    |
| 35 | Charadriiformes | Rostratulidae | Rhynchée peinte               | <i>Rostratula</i>    | <i>benghalensis</i> |
| 36 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécassine sourde              | <i>Lymnocyptes</i>   | <i>minimus</i>      |
| 37 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécassine double              | <i>Gallinago</i>     | <i>media</i>        |
| 38 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécassine des marais          | <i>Gallinago</i>     | <i>gallinago</i>    |
| 39 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Barge à queue noire           | <i>Limosa</i>        | <i>limosa</i>       |
| 40 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Courlis corlieu               | <i>Numenius</i>      | <i>phaeopus</i>     |
| 41 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Courlis cendré                | <i>Numenius</i>      | <i>arquata</i>      |
| 42 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier arlequin            | <i>Tringa</i>        | <i>erythropus</i>   |
| 43 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier gambette            | <i>Tringa</i>        | <i>totanus</i>      |
| 44 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier stagnatile          | <i>Tringa</i>        | <i>stagnatilis</i>  |
| 45 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier aboyeur             | <i>Tringa</i>        | <i>nebularia</i>    |
| 46 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier culblanc            | <i>Tringa</i>        | <i>ochropus</i>     |
| 47 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier sylvain             | <i>Tringa</i>        | <i>glareola</i>     |
| 48 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Chevalier guignette           | <i>Actitis</i>       | <i>hypoleucos</i>   |
| 49 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Tournepieuvre à collier       | <i>Arenaria</i>      | <i>interpres</i>    |
| 50 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécasseau minute              | <i>Calidris</i>      | <i>minuta</i>       |
| 51 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécasseau de Temminck         | <i>Calidris</i>      | <i>temminckii</i>   |
| 52 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécasseau cocorli             | <i>Calidris</i>      | <i>ferruginea</i>   |
| 53 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Bécasseau variable            | <i>Calidris</i>      | <i>alpina</i>       |
| 54 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Phalarope à bec large         | <i>Phalaropus</i>    | <i>fulicarius</i>   |
| 55 | Charadriiformes | Scolopacidae  | Combattant varié              | <i>Philomachus</i>   | <i>pugnax</i>       |
| 56 | Charadriiformes | Burhinidae    | Oedicnème du Sénégal          | <i>Burhinus</i>      | <i>senegalensis</i> |
| 57 | Charadriiformes | Burhinidae    | OEDICNÈME vermiculé           | <i>Burhinus</i>      | <i>vermiculatus</i> |
| 58 | Charadriiformes | Burhinidae    | OEDICNÈME tachard             | <i>Burhinus</i>      | <i>capensis</i>     |
| 59 | Charadriiformes | Charadriidae  | Vanneau éperonné              | <i>Vanellus</i>      | <i>spinosus</i>     |
| 60 | Charadriiformes | Charadriidae  | Vanneau à tête noire          | <i>Vanellus</i>      | <i>tectus</i>       |
| 61 | Charadriiformes | Charadriidae  | Vanneau à tête blanche        | <i>Vanellus</i>      | <i>albiceps</i>     |
| 62 | Charadriiformes | Charadriidae  | Vanneau du Sénégal            | <i>Vanellus</i>      | <i>senegallus</i>   |
| 63 | Charadriiformes | Charadriidae  | Pluvier argenté               | <i>Pluvialis</i>     | <i>squatarola</i>   |
| 64 | Charadriiformes | Charadriidae  | Grand Gravelot                | <i>Charadrius</i>    | <i>hiaticula</i>    |
| 65 | Charadriiformes | Charadriidae  | Petit Gravelot                | <i>Charadrius</i>    | <i>dubius</i>       |
| 66 | Charadriiformes | Charadriidae  | Gravelot pâtre                | <i>Charadrius</i>    | <i>pecuarius</i>    |
| 67 | Charadriiformes | Charadriidae  | Gravelot de Forbes            | <i>Charadrius</i>    | <i>forbesi</i>      |
| 68 | Charadriiformes | Charadriidae  | Gravelot à front blanc        | <i>Charadrius</i>    | <i>marginatus</i>   |
| 69 | Charadriiformes | Charadriidae  | Gravelot à collier interrompu | <i>Charadrius</i>    | <i>alexandrinus</i> |
| 70 | Charadriiformes | Glaréolidae   | Courvite isabelle             | <i>Cursorius</i>     | <i>cursor</i>       |
| 71 | Charadriiformes | Glaréolidae   | Courvite de                   | <i>Cursorius</i>     | <i>temminckii</i>   |

| N°  | Ordre           | Familles      | Noms communs                     | Noms scientifiques  |                        |
|-----|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
|     |                 |               |                                  | Genre               | Espèce                 |
|     |                 |               | Temminck                         |                     |                        |
| 72  | Charadriiformes | Glaréolidae   | Courvite à ailes bronzées        | <i>Rhinoptilus</i>  | <i>chalcopterus</i>    |
| 73  | Charadriiformes | Glaréolidae   | Glaréole à collier               | <i>Glareola</i>     | <i>pratincta</i>       |
| 74  | Charadriiformes | Glaréolidae   | Pluvian fluviatile               | <i>Pluvianus</i>    | <i>aegyptius</i>       |
| 75  | Columbiformes   | Pteroclididae | Ganga à ventre brun              | <i>Pterocles</i>    | <i>exustus</i>         |
| 76  | Columbiformes   | Pteroclididae | Ganga quadribande                | <i>Pterocles</i>    | <i>quadricinctus</i>   |
| 77  | Columbiformes   | Columbidae    | Pigeon biset                     | <i>Columba</i>      | <i>livia</i>           |
| 78  | Columbiformes   | Columbidae    | Pigeon roussard                  | <i>Columba</i>      | <i>guinea</i>          |
| 79  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle des bois             | <i>Streptopelia</i> | <i>turtur</i>          |
| 80  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle rieuse               | <i>Streptopelia</i> | <i>risoria</i>         |
| 81  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle pleureuse            | <i>Streptopelia</i> | <i>decipiens</i>       |
| 82  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle à collier            | <i>Streptopelia</i> | <i>semitorquata</i>    |
| 83  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle vineuse              | <i>Streptopelia</i> | <i>vinacea</i>         |
| 84  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle maillée              | <i>Spilopelia</i>   | <i>senegalensis</i>    |
| 85  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourtelette d'Abyssinie          | <i>Turtur</i>       | <i>abyssinicus</i>     |
| 86  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourtelette améthystine          | <i>Turtur</i>       | <i>afer</i>            |
| 87  | Columbiformes   | Columbidae    | Tourterelle masquée              | <i>Oena</i>         | <i>capensis</i>        |
| 88  | Columbiformes   | Columbidae    | Colombar waalia                  | <i>Treron</i>       | <i>waalia</i>          |
| 89  | Columbiformes   | Columbidae    | Colombar à front nu              | <i>Treron</i>       | <i>calvus</i>          |
| 90  | Cuculiformes    | Musophagidae  | Touraco gris                     | <i>Crinifer</i>     | <i>piscator</i>        |
| 91  | Cuculiformes    | Cuculidae     | Coucal du Sénégal                | <i>Centropus</i>    | <i>senegalensis</i>    |
| 92  | Trongoniformes  | Trogonidae    | Trogon narina                    | <i>Apaloderma</i>   | <i>narina</i>          |
| 93  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-chasseur à tête grise     | <i>Halcyon</i>      | <i>leucocephala</i>    |
| 94  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-chasseur strié            | <i>Halcyon</i>      | <i>chelicuti</i>       |
| 95  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-chasseur à poitrine bleue | <i>Halcyon</i>      | <i>malimbica</i>       |
| 96  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-chasseur du Sénégal       | <i>Halcyon</i>      | <i>senegalensis</i>    |
| 97  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-pêcheur pygmée            | <i>Alcedo</i>       | <i>picta</i>           |
| 98  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-pêcheur huppé             | <i>Corythornis</i>  | <i>cristatus</i>       |
| 99  | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-pêcheur azuré             | <i>Alcedo</i>       | <i>quadribrachys</i>   |
| 100 | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-pêcheur géant             | <i>Megaceryle</i>   | <i>maxima</i>          |
| 101 | Caraciiformes   | Alcedinidae   | Martin-pêcheur pie               | <i>Ceryle</i>       | <i>rudis</i>           |
| 102 | Caraciiformes   | Coraciidae    | Rollier varié                    | <i>Coracias</i>     | <i>naevius</i>         |
| 103 | Caraciiformes   | Coraciidae    | Rollier d'Abyssinie              | <i>Coracias</i>     | <i>abyssinicus</i>     |
| 104 | Caraciiformes   | Coraciidae    | Rolle violet                     | <i>Eurystomus</i>   | <i>glaucurus</i>       |
| 105 | Caraciiformes   | Bucérotidae   | Calao à bec noir                 | <i>Tockus</i>       | <i>nasutus</i>         |
| 106 | Caraciiformes   | Bucérotidae   | Calao à bec rouge                | <i>Tockus</i>       | <i>erythrorhynchus</i> |
| 107 | Caraciiformes   | Upupidae      | Huppe d'Afrique                  | <i>Upupa</i>        | <i>africana</i>        |
| 108 | Caraciiformes   | Phoeniculidae | Irrisor moqueur                  | <i>Phoeniculus</i>  | <i>purpureus</i>       |

| N°  | Ordre         | Familles       | Noms communs                    | Noms scientifiques   |                       |
|-----|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
|     |               |                |                                 | Genre                | Espèce                |
| 109 | Caraciiformes | Phoeniculidae  | Irrisor noir                    | <i>Rhinopomastus</i> | <i>aterrimus</i>      |
| 110 | Piciformes    | Lybiidae       | Barbion à front jaune           | <i>Pogoniulus</i>    | <i>chrysoconus</i>    |
| 111 | Piciformes    | Lybiidae       | Barbican de Vieillot            | <i>Lybius</i>        | <i>vieilloti</i>      |
| 112 | Piciformes    | Lybiidae       | Barbican à poitrine rouge       | <i>Lybius</i>        | <i>dubius</i>         |
| 113 | Piciformes    | Lybiidae       | Barbican perlé                  | <i>Trachyphonus</i>  | <i>margaritatus</i>   |
| 114 | Piciformes    | Indicatoridae  | Petit Indicateur                | <i>Indicator</i>     | <i>minor</i>          |
| 115 | Piciformes    | Indicatoridae  | Grand Indicateur                | <i>Indicator</i>     | <i>indicator</i>      |
| 116 | Piciformes    | Picidae        | Torcol fourmilier               | <i>Jynx</i>          | <i>torquilla</i>      |
| 117 | Piciformes    | Picidae        | Pic à taches noires             | <i>Campethera</i>    | <i>punctuligera</i>   |
| 118 | Piciformes    | Picidae        | Pic à queue dorée               | <i>Campethera</i>    | <i>cbingoni</i>       |
| 119 | Piciformes    | Picidae        | Pic cardinal                    | <i>Dendropicops</i>  | <i>fuscescens</i>     |
| 120 | Piciformes    | Picidae        | Pic goertan                     | <i>Dendropicops</i>  | <i>goertae</i>        |
| 121 | Piciformes    | Picidae        | Pic à dos brun                  | <i>Dendropicops</i>  | <i>obsoletus</i>      |
| 122 | Passeriformes | Laniidae       | Corvinelle à bec jaune          | <i>Corvinella</i>    | <i>corvina</i>        |
| 123 | Passeriformes | Laniidae       | Pie-grièche à dos roux          | <i>Lanius</i>        | <i>gubernator</i>     |
| 124 | Passeriformes | Laniidae       | Pie-grièche méridionale         | <i>Lanius</i>        | <i>meridionalis</i>   |
| 125 | Passeriformes | Laniidae       | Pie-grièche à tête rousse       | <i>Lanius</i>        | <i>senator</i>        |
| 126 | Passeriformes | Malaconotidae  | Gladiateur ensanglanté          | <i>Malaconotus</i>   | <i>cruentus</i>       |
| 127 | Passeriformes | Malaconotidae  | Gladiateur de Blanchot          | <i>Malaconotus</i>   | <i>blanchoti</i>      |
| 128 | Passeriformes | Malaconotidae  | Gladiateur multicolore          | <i>Chlorophoneus</i> | <i>multicolor</i>     |
| 129 | Passeriformes | Malaconotidae  | Gladiateur soufré               | <i>Chlorophoneus</i> | <i>sulfureopectus</i> |
| 130 | Passeriformes | Malaconotidae  | Tchagra à tête brune            | <i>Tchagra</i>       | <i>australis</i>      |
| 131 | Passeriformes | Malaconotidae  | Tchagra à tête noire            | <i>Tchagra</i>       | <i>senegalus</i>      |
| 132 | Passeriformes | Malaconotidae  | Cubla de Gambie                 | <i>Dryoscopus</i>    | <i>gambensis</i>      |
| 133 | Passeriformes | Malaconotidae  | Gonolek de Barbarie             | <i>Laniarius</i>     | <i>barbarus</i>       |
| 134 | Passeriformes | Malaconotidae  | Gonolek d'Abyssinie             | <i>Laniarius</i>     | <i>aethiopicus</i>    |
| 135 | Passeriformes | Malaconotidae  | Brubru africain                 | <i>Nilaus</i>        | <i>afer</i>           |
| 136 | Passeriformes | Oriolidae      | Loriot d'Europe                 | <i>Oriolus</i>       | <i>oriolus</i>        |
| 137 | Passeriformes | Oriolidae      | Loriot doré                     | <i>Oriolus</i>       | <i>auratus</i>        |
| 138 | Passeriformes | Campéphagidae  | Échenilleur à ventre blanc      | <i>Coracina</i>      | <i>pectoralis</i>     |
| 139 | Passeriformes | Campéphagidae  | Échenilleur à épaulettes rouges | <i>Campephaga</i>    | <i>phoenicea</i>      |
| 140 | Passeriformes | Dicruridae     | Drongo de Ludwig                | <i>Dicrurus</i>      | <i>ludwigii</i>       |
| 141 | Passeriformes | Dicruridae     | Drongo de forêt                 | <i>Dicrurus</i>      | <i>atripennis</i>     |
| 142 | Passeriformes | Dicruridae     | Drongo brillant                 | <i>Dicrurus</i>      | <i>adsimilis</i>      |
| 143 | Passeriformes | Platysteiridae | Bias écorcheur                  | <i>Megabyas</i>      | <i>flammulatus</i>    |
| 144 | Passeriformes | Platysteiridae | Priit du Sénégal                | <i>Batis</i>         | <i>senegalensis</i>   |



| N°  | Ordre         | Familles       | Noms communs                | Noms scientifiques    |                      |
|-----|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
|     |               |                |                             | Genre                 | Espèce               |
| 145 | Passeriformes | Platysteiridae | Pririt à collier            | <i>Platysteira</i>    | <i>cyanea</i>        |
| 146 | Passeriformes | Sturnidae      | Choucador à oreillons bleus | <i>Lamprotornis</i>   | <i>chalybaeus</i>    |
| 147 | Passeriformes | Sturnidae      | Choucador de Swainson       | <i>Lamprotornis</i>   | <i>chloropterus</i>  |
| 148 | Passeriformes | Sturnidae      | Choucador à queue violette  | <i>Lamprotornis</i>   | <i>chalcurus</i>     |
| 149 | Passeriformes | Sturnidae      | Choucador pourpré           | <i>Lamprotornis</i>   | <i>purpureus</i>     |
| 150 | Passeriformes | Sturnidae      | Choucador à longue queue    | <i>Lamprotornis</i>   | <i>caudatus</i>      |
| 151 | Passeriformes | Sturnidae      | Choucador à ventre roux     | <i>Lamprotornis</i>   | <i>pulcher</i>       |
| 152 | Passeriformes | Sturnidae      | Spréo améthyste             | <i>Cinnyricinclus</i> | <i>leucogaster</i>   |
| 153 | Passeriformes | Sturnidae      | Rufipenne de Neumann        | <i>Onychognathus</i>  | <i>neumanni</i>      |
| 154 | Passeriformes | Sturnidae      | Rufipenne à queue étroite   | <i>Poeoptera</i>      | <i>lugubris</i>      |
| 155 | Passeriformes | Buphagidae     | Piqueboeuf à bec jaune      | <i>Buphagus</i>       | <i>africanus</i>     |
| 156 | Passeriformes | Paridae        | Mésange galonnée            | <i>Parus</i>          | <i>guineensis</i>    |
| 157 | Passeriformes | Pycnonotidae   | Bulbul des jardins          | <i>Pycnonotus</i>     | <i>barbatus</i>      |
| 158 | Passeriformes | Pycnonotidae   | Bulbul à gorge claire       | <i>Atimastillas</i>   | <i>flavicollis</i>   |
| 159 | Passeriformes | Zosteropidae   | Zostérops jaune             | <i>Zosterops</i>      | <i>senegalensis</i>  |
| 160 | Passeriformes | Sylviidae      | Fauvette à tête noire       | <i>Sylvia</i>         | <i>atricapilla</i>   |
| 161 | Passeriformes | Sylviidae      | Fauvette des jardins        | <i>Sylvia</i>         | <i>borin</i>         |
| 162 | Passeriformes | Sylviidae      | Fauvette orphée             | <i>Sylvia</i>         | <i>hortensis</i>     |
| 163 | Passeriformes | Sylviidae      | Fauvette grisette           | <i>Sylvia</i>         | <i>communis</i>      |
| 164 | Passeriformes | Sylviidae      | Fauvette passerinette       | <i>Sylvia</i>         | <i>cantillans</i>    |
| 165 | Passeriformes | Sylviidae      | Locustelle tachetée         | <i>Locustella</i>     | <i>naevia</i>        |
| 166 | Passeriformes | Sylviidae      | Rousserolle africaine       | <i>Acrocephalus</i>   | <i>baeticatus</i>    |
| 167 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole à face rousse     | <i>Cisticola</i>      | <i>erythropterus</i> |
| 168 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole chanteuse         | <i>Cisticola</i>      | <i>cantans</i>       |
| 169 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole siffleuse         | <i>Cisticola</i>      | <i>lateralis</i>     |
| 170 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole paresseuse        | <i>Cisticola</i>      | <i>aberrans</i>      |
| 171 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole pétrophile        | <i>Cisticola</i>      | <i>emini</i>         |
| 172 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole roussâtre         | <i>Cisticola</i>      | <i>galactotes</i>    |
| 173 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole striée            | <i>Cisticola</i>      | <i>natalensis</i>    |
| 174 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole à ailes courtes   | <i>Cisticola</i>      | <i>brachypterus</i>  |
| 175 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole rousse            | <i>Cisticola</i>      | <i>rufus</i>         |
| 176 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole des joncs         | <i>Cisticola</i>      | <i>juncidis</i>      |
| 177 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole du désert         | <i>Cisticola</i>      | <i>aridulus</i>      |
| 178 | Passeriformes | Cisticolidae   | Cisticole à dos noir        | <i>Cisticola</i>      | <i>eximius</i>       |
| 179 | Passeriformes | Cisticolidae   | Prinia modeste              | <i>Prinia</i>         | <i>subflava</i>      |
| 180 | Passeriformes | Cisticolidae   | Prinia à ailes rousses      | <i>Heliolais</i>      | <i>erythropterus</i> |

| N°  | Ordre         | Familles       | Noms communs                  | Noms scientifiques  |                        |
|-----|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
|     |               |                |                               | Genre               | Espèce                 |
| 181 | Passeriformes | Cisticolidae   | Prinia à front écaillé        | <i>Spiloptila</i>   | <i>clamans</i>         |
| 182 | Passeriformes | Cisticolidae   | Apalis à gorge jaune          | <i>Apalis</i>       | <i>flavida</i>         |
| 183 | Passeriformes | Cisticolidae   | Apalis à front roux           | <i>Urorhipis</i>    | <i>rufifrons</i>       |
| 184 | Passeriformes | Cisticolidae   | Noircap loriot                | <i>Hypergerus</i>   | <i>atriceps</i>        |
| 185 | Passeriformes | Cisticolidae   | Camaroptère à tête grise      | <i>Camaroptera</i>  | <i>brachyura</i>       |
| 186 | Passeriformes | Cisticolidae   | Camaroptère à dos gris        | <i>Camaroptera</i>  | <i>brevicaudata</i>    |
| 187 | Passeriformes | Cisticolidae   | Éremomèle à croupion jaune    | <i>Eremomela</i>    | <i>icteropygialis</i>  |
| 188 | Passeriformes | Cisticolidae   | Éremomèle à dos vert          | <i>Eremomela</i>    | <i>pusilla</i>         |
| 189 | Passeriformes | Cisticolidae   | Hylia verte                   | <i>Hylia</i>        | <i>prasina</i>         |
| 190 | Passeriformes | Acrocephalidae | Rousserolle turdoïde          | <i>Acrocephalus</i> | <i>arundinaceus</i>    |
| 191 | Passeriformes | Acrocephalidae | Phragmite des joncs           | <i>Acrocephalus</i> | <i>schoenobaenus</i>   |
| 192 | Passeriformes | Acrocephalidae | Rousserolle effarvate         | <i>Acrocephalus</i> | <i>scirpaceus</i>      |
| 193 | Passeriformes | Acrocephalidae | Hypolaïs pâle                 | <i>Iduna</i>        | <i>pallida</i>         |
| 194 | Passeriformes | Acrocephalidae | Hypolaïs obscure              | <i>Iduna</i>        | <i>opaca</i>           |
| 195 | Passeriformes | Acrocephalidae | Hypolaïs polyglotte           | <i>Hippolaïs</i>    | <i>polyglotta</i>      |
| 196 | Passeriformes | Léiothrichidae | Cratérope fauve               | <i>Turdoïdes</i>    | <i>fulva</i>           |
| 197 | Passeriformes | Léiothrichidae | Cratérope à tête noire        | <i>Turdoïdes</i>    | <i>reinwardtii</i>     |
| 198 | Passeriformes | Alaudidae      | Alouette chanteuse            | <i>Mirafra</i>      | <i>cantillans</i>      |
| 199 | Passeriformes | Alaudidae      | Alouette de Kordofan          | <i>Mirafra</i>      | <i>cordofanica</i>     |
| 200 | Passeriformes | Alaudidae      | Alouette bourdonnante         | <i>Mirafra</i>      | <i>rufocinnamomea</i>  |
| 201 | Passeriformes | Alaudidae      | Alouette à queue rousse       | <i>Pinarocorys</i>  | <i>erythropterygia</i> |
| 202 | Passeriformes | Alaudidae      | Ammomane isabelline           | <i>Ammomanes</i>    | <i>deserti</i>         |
| 203 | Passeriformes | Alaudidae      | Alouette calandrella          | <i>Calandrella</i>  | <i>brachydactyla</i>   |
| 204 | Passeriformes | Alaudidae      | Cochevis huppé                | <i>Galerida</i>     | <i>cristata</i>        |
| 205 | Passeriformes | Alaudidae      | Cochevis modeste              | <i>Galerida</i>     | <i>modesta</i>         |
| 206 | Passeriformes | Alaudidae      | Moinelette à oreillons blancs | <i>Eremopterix</i>  | <i>leucotis</i>        |
| 207 | Passeriformes | Alaudidae      | Moinelette à front blanc      | <i>Eremopterix</i>  | <i>nigriceps</i>       |
| 208 | Passeriformes | Motacillidae   | Pipit rousseline              | <i>Anthus</i>       | <i>campestris</i>      |
| 209 | Passeriformes | Motacillidae   | Pipit à dos uni               | <i>Anthus</i>       | <i>leucophrys</i>      |
| 210 | Passeriformes | Motacillidae   | Pipit des arbres              | <i>Anthus</i>       | <i>trivialis</i>       |
| 211 | Passeriformes | Motacillidae   | Pipit à gorge rousse          | <i>Anthus</i>       | <i>cervinus</i>        |
| 212 | Passeriformes | Passeridae     | Mahali à calotte marron       | <i>Plocepasser</i>  | <i>superciliosus</i>   |
| 213 | Passeriformes | Passeridae     | Moineau gris                  | <i>Passer</i>       | <i>griseus</i>         |
| 214 | Passeriformes | Passeridae     | Moineau doré                  | <i>Passer</i>       | <i>luteus</i>          |
| 215 | Passeriformes | Passeridae     | Petit Moineau                 | <i>Gymnoris</i>     | <i>dentata</i>         |
| 216 | Passeriformes | Plocéidae      | Alecto à bec blanc            | <i>Bubalornis</i>   | <i>albirostris</i>     |

| N°  | Ordre         | Familles    | Noms communs                | Noms scientifiques  |                       |
|-----|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |               |             |                             | Genre               | Espèce                |
| 217 | Passeriformes | Plocéidae   | Sporopipe quadrillé         | <i>Sporopipes</i>   | <i>frontalis</i>      |
| 218 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin minule             | <i>Ploceus</i>      | <i>luteolus</i>       |
| 219 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin à cou noir         | <i>Ploceus</i>      | <i>nigricollis</i>    |
| 220 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin masqué             | <i>Ploceus</i>      | <i>heuglini</i>       |
| 221 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin vitellin           | <i>Ploceus</i>      | <i>vitellinus</i>     |
| 222 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin gendarme           | <i>Ploceus</i>      | <i>cucullatus</i>     |
| 223 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin à tête noire       | <i>Ploceus</i>      | <i>melanocephalus</i> |
| 224 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin gros-bec           | <i>Ploceus</i>      | <i>superciliosus</i>  |
| 225 | Passeriformes | Plocéidae   | Tisserin écarlate           | <i>Anaplectes</i>   | <i>rubriceps</i>      |
| 226 | Passeriformes | Plocéidae   | Travailleur à tête rouge    | <i>Quelea</i>       | <i>erythropis</i>     |
| 227 | Passeriformes | Plocéidae   | Travailleur à bec rouge     | <i>Quelea</i>       | <i>quelea</i>         |
| 228 | Passeriformes | Plocéidae   | Euplecte vorabé             | <i>Euplectes</i>    | <i>afer</i>           |
| 229 | Passeriformes | Plocéidae   | Euplecte monseigneur        | <i>Euplectes</i>    | <i>hordeaceus</i>     |
| 230 | Passeriformes | Plocéidae   | Euplecte ignicolore         | <i>Euplectes</i>    | <i>orix</i>           |
| 231 | Passeriformes | Plocéidae   | Euplecte franciscain        | <i>Euplectes</i>    | <i>franciscanus</i>   |
| 232 | Passeriformes | Plocéidae   | Euplecte à épaules orangées | <i>Euplectes</i>    | <i>axillaris</i>      |
| 233 | Passeriformes | Plocéidae   | Euplecte à dos d'or         | <i>Euplectes</i>    | <i>macroura</i>       |
| 234 | Passeriformes | Estrildidae | Dos-vert à joues blanches   | <i>Nesocharis</i>   | <i>capistrata</i>     |
| 235 | Passeriformes | Estrildidae | Beaumarquet aurore          | <i>Pytilia</i>      | <i>phoenicoptera</i>  |
| 236 | Passeriformes | Estrildidae | Beaumarquet à ailes jaunes  | <i>Pytilia</i>      | <i>hypogrammica</i>   |
| 237 | Passeriformes | Estrildidae | Beaumarquet melba           | <i>Pytilia</i>      | <i>melba</i>          |
| 238 | Passeriformes | Estrildidae | Amadine cou-coupé           | <i>Amadina</i>      | <i>fasciata</i>       |
| 239 | Passeriformes | Estrildidae | Pyreneste gros-bec          | <i>Pyrenestes</i>   | <i>sanguineus</i>     |
| 240 | Passeriformes | Estrildidae | Amarante à ventre noir      | <i>Lagonosticta</i> | <i>rara</i>           |
| 241 | Passeriformes | Estrildidae | Amarante pointé             | <i>Lagonosticta</i> | <i>rufopicta</i>      |
| 242 | Passeriformes | Estrildidae | Amarante du Sénégal         | <i>Lagonosticta</i> | <i>senegala</i>       |
| 243 | Passeriformes | Estrildidae | Amarante masqué             | <i>Lagonosticta</i> | <i>larvata</i>        |
| 244 | Passeriformes | Estrildidae | Cordonbleu à joues rouges   | <i>Uraeginthus</i>  | <i>bengalus</i>       |
| 245 | Passeriformes | Estrildidae | Astrild queue-de-vinaigre   | <i>Estrilda</i>     | <i>caerulescens</i>   |
| 246 | Passeriformes | Estrildidae | Astrild à joues orange      | <i>Estrilda</i>     | <i>melpoda</i>        |
| 247 | Passeriformes | Estrildidae | Astrild cendré              | <i>Estrilda</i>     | <i>trogodytes</i>     |
| 248 | Passeriformes | Estrildidae | Bengali zébré               | <i>Amandava</i>     | <i>subflava</i>       |
| 249 | Passeriformes | Estrildidae | Astrild-caille à lunettes   | <i>Ortygospiza</i>  | <i>atricollis</i>     |
| 250 | Passeriformes | Estrildidae | Capucin bec-d'argent        | <i>Euodice</i>      | <i>cantans</i>        |
| 251 | Passeriformes | Estrildidae | Capucin nonnette            | <i>Lonchura</i>     | <i>cucullata</i>      |
| 252 | Passeriformes | Estrildidae | Capucin pie                 | <i>Lonchura</i>     | <i>fringilloides</i>  |

| N°  | Ordre         | Familles       | Noms communs            | Noms scientifiques  |                     |
|-----|---------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|     |               |                |                         | Genre               | Espèce              |
| 253 | Passeriformes | Fringillidae   | Serin à croupion blanc  | <i>Crithagra</i>    | <i>leucopygia</i>   |
| 254 | Passeriformes | Fringillidae   | Serin du Mozambique     | <i>Crithagra</i>    | <i>mozambica</i>    |
| 255 | Passeriformes | Fringillidae   | Serin gris              | <i>Crithagra</i>    | <i>gularis</i>      |
| 256 | Passeriformes | Fringillidae   | Serin ouest-africain    | <i>Crithagra</i>    | <i>canicapilla</i>  |
| 257 | Passeriformes | Hylotidae      | Hylote à ventre jaune   | <i>Hylota</i>       | <i>flavigaster</i>  |
| 258 | Passeriformes | Emberizidae    | Bruant cannelle         | <i>Emberiza</i>     | <i>tahapisi</i>     |
| 259 | Passeriformes | Emberizidae    | Bruant à poitrine dorée | <i>Emberiza</i>     | <i>flaviventris</i> |
| 260 | Passeriformes | Emberizidae    | Bruant à ventre jaune   | <i>Emberiza</i>     | <i>affinis</i>      |
| 261 | Passeriformes | Emberizidae    | Bruant de Cabanis       | <i>Emberiza</i>     | <i>cabanisi</i>     |
| 262 | Passeriformes | Léiothrichidae | Cratéope brun           | <i>Turdoides</i>    | <i>plebejus</i>     |
| 263 | Passeriformes | Macrosphenidae | Mélocichle à moustaches | <i>Melocichla</i>   | <i>mentalis</i>     |
| 264 | Passeriformes | Macrosphenidés | Crombec sittelle        | <i>Sylvietta</i>    | <i>brachyura</i>    |
| 265 | Passeriformes | Nicatoridae    | Bulbul nicator          | <i>Nicator</i>      | <i>chloris</i>      |
| 266 | Passeriformes | Phylloscopidae | Pouillot fitis          | <i>Phylloscopus</i> | <i>trochilus</i>    |
| 267 | Passeriformes | Phylloscopidae | Pouillot vélocité       | <i>Phylloscopus</i> | <i>collybita</i>    |
| 268 | Passeriformes | Phylloscopidae | Pouillot de Bonelli     | <i>Phylloscopus</i> | <i>bonelli</i>      |
| 269 | Passeriformes | Phylloscopidae | Pouillot siffleur       | <i>Phylloscopus</i> | <i>sibilatrix</i>   |
| 270 | Passeriformes | Rémizidae      | Rémiz du Soudan         | <i>Anthoscopus</i>  | <i>punctifrons</i>  |
| 271 | Passeriformes | Rémizidae      | Rémiz à ventre jaune    | <i>Anthoscopus</i>  | <i>parvulus</i>     |
| 272 | Passeriformes | Sténostiridae  | Tchitrec bleu           | <i>Elminia</i>      | <i>longicauda</i>   |
| 273 | Passeriformes | Turdidae       | Merle africain          | <i>Turdus</i>       | <i>pelios</i>       |